

석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

현장명	포항동부초등학교 석면함유 천장텍스 해체제거작업
현장소재지	경상북도 포항시 북구 삼호로 273
측정의뢰자	신동진산업개발(주)

2. 측정기간 - 2017년 07월 29일

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격 종목 및 등급	자격등록번호	비고
권도형	대기환경기사	03204042100B	측정책임자
이성희	대기환경산업기사	06201046157Q	분석책임자

4. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
첨부1			

5. 측정 지점 위치도(도식도)-첨부 2.

「석면안전관리법」 제 28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제 39조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 07월 29일

주식회사 오투환경



사업주 신동진산업개발(주) 귀중

첨부1. 측정결과

측정 일시	2017. 07. 29. [1~8] 09:00~11:40			
	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	유량(l/min)
	1	부지경계지점1	0.000	15.2
	2	부지경계지점2	0.001	15.2
	3	부지경계지점3	0.001	15.4
	4	부지경계지점4	0.001	15.1
	5	위생설비입구	0.000	15.2
	6	작업장주변	0.001	15.3
	7	폐기물보관지점	0.001	15.2
	8	음압기배출구	0.000	15.3
	측정 결과			

석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

현장명	포항동부초등학교 석면함유 천장텍스 해체제거작업
현장소재지	경상북도 포항시 북구 삼호로 273
측정의뢰자	신동진산업개발(주)

2. 측정기간 - 2017년 07월 30일

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격 종목 및 등급	자격등록번호	비고
권도형	대기환경기사	03204042100B	측정책임자
이성희	대기환경산업기사	06201046157Q	분석책임자

4. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
첨부1			

5. 측정 지점 위치도(도식도)-첨부 2.

「석면안전관리법」 제 28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제 39조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 07월 30일

주식회사 오투환경



사업주 신동진산업개발(주) 귀중

현장사진 설명

<table border="1"> <tr><td>공시일</td><td>도청업무초청안 제재공시</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>대구 삼도초27가(부지경계선1)</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>엑스레이촬영</td></tr> <tr><td>측정위치</td><td>서인 주변 복선 노도 측량</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2017.07.29</td></tr> </table>	공시일	도청업무초청안 제재공시	위 치	대구 삼도초27가(부지경계선1)	내 용	엑스레이촬영	측정위치	서인 주변 복선 노도 측량	일 자	2017.07.29	<table border="1"> <tr><td>공시일</td><td>도청업무초청안 제재공시</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>대구 삼도초27가(부지경계선2)</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>엑스레이촬영</td></tr> <tr><td>측정위치</td><td>서인 주변 복선 노도 측량</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2017.07.29</td></tr> </table>	공시일	도청업무초청안 제재공시	위 치	대구 삼도초27가(부지경계선2)	내 용	엑스레이촬영	측정위치	서인 주변 복선 노도 측량	일 자	2017.07.29	<table border="1"> <tr><td>공시일</td><td>도청업무초청안 제재공시</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>대구 삼도초27가(부지경계선3)</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>엑스레이촬영</td></tr> <tr><td>측정위치</td><td>서인 주변 복선 노도 측량</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2017.07.29</td></tr> </table>	공시일	도청업무초청안 제재공시	위 치	대구 삼도초27가(부지경계선3)	내 용	엑스레이촬영	측정위치	서인 주변 복선 노도 측량	일 자	2017.07.29	<table border="1"> <tr><td>공시일</td><td>도청업무초청안 제재공시</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>대구 삼도초27가(부지경계선4)</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>엑스레이촬영</td></tr> <tr><td>측정위치</td><td>서인 주변 복선 노도 측량</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2017.07.29</td></tr> </table>	공시일	도청업무초청안 제재공시	위 치	대구 삼도초27가(부지경계선4)	내 용	엑스레이촬영	측정위치	서인 주변 복선 노도 측량	일 자	2017.07.29
공시일	도청업무초청안 제재공시																																										
위 치	대구 삼도초27가(부지경계선1)																																										
내 용	엑스레이촬영																																										
측정위치	서인 주변 복선 노도 측량																																										
일 자	2017.07.29																																										
공시일	도청업무초청안 제재공시																																										
위 치	대구 삼도초27가(부지경계선2)																																										
내 용	엑스레이촬영																																										
측정위치	서인 주변 복선 노도 측량																																										
일 자	2017.07.29																																										
공시일	도청업무초청안 제재공시																																										
위 치	대구 삼도초27가(부지경계선3)																																										
내 용	엑스레이촬영																																										
측정위치	서인 주변 복선 노도 측량																																										
일 자	2017.07.29																																										
공시일	도청업무초청안 제재공시																																										
위 치	대구 삼도초27가(부지경계선4)																																										
내 용	엑스레이촬영																																										
측정위치	서인 주변 복선 노도 측량																																										
일 자	2017.07.29																																										
부지경계선1(29일)	부지경계선2(29일)	부지경계선3(29일)	부지경계선4(29일)																																								
<table border="1"> <tr><td>공시일</td><td>도청업무초청안 제재공시</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>대구 삼도초27가(부지경계선1)</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>엑스레이촬영</td></tr> <tr><td>측정위치</td><td>서인 주변 복선 노도 측량</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2017.07.29</td></tr> </table>	공시일	도청업무초청안 제재공시	위 치	대구 삼도초27가(부지경계선1)	내 용	엑스레이촬영	측정위치	서인 주변 복선 노도 측량	일 자	2017.07.29	<table border="1"> <tr><td>공시일</td><td>도청업무초청안 제재공시</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>대구 삼도초27가(부지경계선2)</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>엑스레이촬영</td></tr> <tr><td>측정위치</td><td>서인 주변 복선 노도 측량</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2017.07.29</td></tr> </table>	공시일	도청업무초청안 제재공시	위 치	대구 삼도초27가(부지경계선2)	내 용	엑스레이촬영	측정위치	서인 주변 복선 노도 측량	일 자	2017.07.29	<table border="1"> <tr><td>공시일</td><td>도청업무초청안 제재공시</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>대구 삼도초27가(부지경계선3)</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>엑스레이촬영</td></tr> <tr><td>측정위치</td><td>서인 주변 복선 노도 측량</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2017.07.29</td></tr> </table>	공시일	도청업무초청안 제재공시	위 치	대구 삼도초27가(부지경계선3)	내 용	엑스레이촬영	측정위치	서인 주변 복선 노도 측량	일 자	2017.07.29	<table border="1"> <tr><td>공시일</td><td>도청업무초청안 제재공시</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>대구 삼도초27가(부지경계선4)</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>엑스레이촬영</td></tr> <tr><td>측정위치</td><td>서인 주변 복선 노도 측량</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2017.07.29</td></tr> </table>	공시일	도청업무초청안 제재공시	위 치	대구 삼도초27가(부지경계선4)	내 용	엑스레이촬영	측정위치	서인 주변 복선 노도 측량	일 자	2017.07.29
공시일	도청업무초청안 제재공시																																										
위 치	대구 삼도초27가(부지경계선1)																																										
내 용	엑스레이촬영																																										
측정위치	서인 주변 복선 노도 측량																																										
일 자	2017.07.29																																										
공시일	도청업무초청안 제재공시																																										
위 치	대구 삼도초27가(부지경계선2)																																										
내 용	엑스레이촬영																																										
측정위치	서인 주변 복선 노도 측량																																										
일 자	2017.07.29																																										
공시일	도청업무초청안 제재공시																																										
위 치	대구 삼도초27가(부지경계선3)																																										
내 용	엑스레이촬영																																										
측정위치	서인 주변 복선 노도 측량																																										
일 자	2017.07.29																																										
공시일	도청업무초청안 제재공시																																										
위 치	대구 삼도초27가(부지경계선4)																																										
내 용	엑스레이촬영																																										
측정위치	서인 주변 복선 노도 측량																																										
일 자	2017.07.29																																										
위생설비(29일)	작업장주변(29일)	폐기물보관지점(30일)	음압기배출구(29일)																																								
<table border="1"> <tr><td>공시일</td><td>도청업무초청안 제재공시</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>대구 삼도초27가(부지경계선1)</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>엑스레이촬영</td></tr> <tr><td>측정위치</td><td>서인 주변 복선 노도 측량</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2017.07.29</td></tr> </table>	공시일	도청업무초청안 제재공시	위 치	대구 삼도초27가(부지경계선1)	내 용	엑스레이촬영	측정위치	서인 주변 복선 노도 측량	일 자	2017.07.29	<table border="1"> <tr><td>공시일</td><td>도청업무초청안 제재공시</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>대구 삼도초27가(부지경계선2)</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>엑스레이촬영</td></tr> <tr><td>측정위치</td><td>서인 주변 복선 노도 측량</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2017.07.29</td></tr> </table>	공시일	도청업무초청안 제재공시	위 치	대구 삼도초27가(부지경계선2)	내 용	엑스레이촬영	측정위치	서인 주변 복선 노도 측량	일 자	2017.07.29	<table border="1"> <tr><td>공시일</td><td>도청업무초청안 제재공시</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>대구 삼도초27가(부지경계선3)</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>엑스레이촬영</td></tr> <tr><td>측정위치</td><td>서인 주변 복선 노도 측량</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2017.07.29</td></tr> </table>	공시일	도청업무초청안 제재공시	위 치	대구 삼도초27가(부지경계선3)	내 용	엑스레이촬영	측정위치	서인 주변 복선 노도 측량	일 자	2017.07.29	<table border="1"> <tr><td>공시일</td><td>도청업무초청안 제재공시</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>대구 삼도초27가(부지경계선4)</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>엑스레이촬영</td></tr> <tr><td>측정위치</td><td>서인 주변 복선 노도 측량</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2017.07.29</td></tr> </table>	공시일	도청업무초청안 제재공시	위 치	대구 삼도초27가(부지경계선4)	내 용	엑스레이촬영	측정위치	서인 주변 복선 노도 측량	일 자	2017.07.29
공시일	도청업무초청안 제재공시																																										
위 치	대구 삼도초27가(부지경계선1)																																										
내 용	엑스레이촬영																																										
측정위치	서인 주변 복선 노도 측량																																										
일 자	2017.07.29																																										
공시일	도청업무초청안 제재공시																																										
위 치	대구 삼도초27가(부지경계선2)																																										
내 용	엑스레이촬영																																										
측정위치	서인 주변 복선 노도 측량																																										
일 자	2017.07.29																																										
공시일	도청업무초청안 제재공시																																										
위 치	대구 삼도초27가(부지경계선3)																																										
내 용	엑스레이촬영																																										
측정위치	서인 주변 복선 노도 측량																																										
일 자	2017.07.29																																										
공시일	도청업무초청안 제재공시																																										
위 치	대구 삼도초27가(부지경계선4)																																										
내 용	엑스레이촬영																																										
측정위치	서인 주변 복선 노도 측량																																										
일 자	2017.07.29																																										
부지경계선1(30일)	부지경계선2(30일)	부지경계선3(30일)	부지경계선4(30일)																																								
<table border="1"> <tr><td>공시일</td><td>도청업무초청안 제재공시</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>대구 삼도초27가(부지경계선1)</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>엑스레이촬영</td></tr> <tr><td>측정위치</td><td>서인 주변 복선 노도 측량</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2017.07.29</td></tr> </table>	공시일	도청업무초청안 제재공시	위 치	대구 삼도초27가(부지경계선1)	내 용	엑스레이촬영	측정위치	서인 주변 복선 노도 측량	일 자	2017.07.29	<table border="1"> <tr><td>공시일</td><td>도청업무초청안 제재공시</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>대구 삼도초27가(부지경계선2)</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>엑스레이촬영</td></tr> <tr><td>측정위치</td><td>서인 주변 복선 노도 측량</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2017.07.29</td></tr> </table>	공시일	도청업무초청안 제재공시	위 치	대구 삼도초27가(부지경계선2)	내 용	엑스레이촬영	측정위치	서인 주변 복선 노도 측량	일 자	2017.07.29	<table border="1"> <tr><td>공시일</td><td>도청업무초청안 제재공시</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>대구 삼도초27가(부지경계선3)</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>엑스레이촬영</td></tr> <tr><td>측정위치</td><td>서인 주변 복선 노도 측량</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2017.07.29</td></tr> </table>	공시일	도청업무초청안 제재공시	위 치	대구 삼도초27가(부지경계선3)	내 용	엑스레이촬영	측정위치	서인 주변 복선 노도 측량	일 자	2017.07.29	<table border="1"> <tr><td>공시일</td><td>도청업무초청안 제재공시</td></tr> <tr><td>위 치</td><td>대구 삼도초27가(부지경계선4)</td></tr> <tr><td>내 용</td><td>엑스레이촬영</td></tr> <tr><td>측정위치</td><td>서인 주변 복선 노도 측량</td></tr> <tr><td>일 자</td><td>2017.07.29</td></tr> </table>	공시일	도청업무초청안 제재공시	위 치	대구 삼도초27가(부지경계선4)	내 용	엑스레이촬영	측정위치	서인 주변 복선 노도 측량	일 자	2017.07.29
공시일	도청업무초청안 제재공시																																										
위 치	대구 삼도초27가(부지경계선1)																																										
내 용	엑스레이촬영																																										
측정위치	서인 주변 복선 노도 측량																																										
일 자	2017.07.29																																										
공시일	도청업무초청안 제재공시																																										
위 치	대구 삼도초27가(부지경계선2)																																										
내 용	엑스레이촬영																																										
측정위치	서인 주변 복선 노도 측량																																										
일 자	2017.07.29																																										
공시일	도청업무초청안 제재공시																																										
위 치	대구 삼도초27가(부지경계선3)																																										
내 용	엑스레이촬영																																										
측정위치	서인 주변 복선 노도 측량																																										
일 자	2017.07.29																																										
공시일	도청업무초청안 제재공시																																										
위 치	대구 삼도초27가(부지경계선4)																																										
내 용	엑스레이촬영																																										
측정위치	서인 주변 복선 노도 측량																																										
일 자	2017.07.29																																										
위생설비(30일)	작업장주변(30일)	폐기물보관지점(30일)	음압기배출구(29일)																																								