



시보는 공문서로서의 효력을 갖는다.

선 람	기 관 의 장



포항시보

제770호 2010. 3. 02(화)

- 시장지시사항..... 2
- ◀ 고 시 ▶
- 포항 도시계획시설사업 시행자지정 및 실시계획인가 고시(제2010-6호) 5
- ◀ 공 고 ▶
- 무단방치차량강제처리(폐차)공고(제2010-259호) 7
- 수돗물 수질검사 결과 12

회 람								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

시장 지시(훈시)사항
- 2010. 3. 2(화) 확대간부회의 -

관 리 번 호	지 시 내 용	주관부서
훈 시 (3. 2)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공휴일에도 비상연락이 가능하도록 하기 바람. ○ 밑은바 업무에 창의적 아이디어, 혁신성을 확보하기 바람. <ul style="list-style-type: none"> - 업무에 창의적, 혁신적 아이디어를 내 예산을 확보 하고 아울러 창의적 행정추진으로 조직발전과 시 발전을 도모하기 바람. ○ 독일 방문을 통해 느끼고, 우리시가 해야 할 역할이 많은데 이의 실천에 최선을 다해주시기 바람. <ul style="list-style-type: none"> - 유럽 국가들은 국제협력분야에 중요한 파트너가 될 수 있음. 특히 독일은 우리시가 벤치마킹할 사항이 많으므로 해외교류 업무를 추진하여야 하겠음. - 연구단지 조성, 막스플랑크 연구소 등을 기반으로 하는 포항비전을 수립하는 것을 검토해야 할 것임. - 어린이·주부 과학교실운영을 통한 드레스덴시의 홍보를 벤치마킹하여 우리시도 R&D 기반시설 및 관광 인프라 등을 가장 가까운 곳에 있는 공무원, 시민들에게 먼저 홍보하는 것이 필요함. - 각 분야별로 비전에 대한 계획수립, 실천을 도모하고 전 조직이 소통하고 시너지 효과를 내도록 추진 바람. 	<p>전 부 서 (자치행정과)</p> <p>전 부 서</p> <p>전 부 서 (국제협력팀) (녹색성장팀) (기획예산과) (홍보담당관)</p>

관 리 번 호	지 시 내 용	주관부서
<p>훈 시 (3. 2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스틸러스 사랑운동 지속적으로 추진 바람. - 스틸러스로 인한 포항의 브랜드 가치 상승 및 시민들의 화합, 단합하는 기회가 되었음. 시즌카드 판매 등 스틸러스 사랑운동에 힘써주기 바람. ○ 봄철 산불예방, 해빙기 재난취약시설 관리에 철저를 기해 주시기 바람. ○ 전국 동시지방선거에 공무원들은 선거중립을 지키도록 하고, 부서장은 자체 직원교육을 실시하여 조용한 가운데 선거가 이루어지도록 하기 바람. 	<p>체육지원과 전 부 서</p> <p>도시녹지과 재난안전과</p> <p>자치행정과 전부서</p>
<p>지 시 10-037</p> <p>지 시 10-038</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ KTX 경주역사 준공, 2014년 KTX 포항노선 개통에 대비하여 수도권지역에 우리시 홍보 및 손님맛이를 위한 부서별 창의적인 아이디어 발굴 및 계획수립 추진 바람. ○ 새봄맞이 환경정비 계획수립 추진하기 바람. - 시가지 도로변 및 골목길, 취약지 청소, 가로 지장물 제거 및 정비, 불법·탈법 광고물 등을 정비 바람. 	<p>관광진흥과 (전 부 서)</p> <p>환경위생과 청소과 건설과 테라노바팀 남·북구청</p>

부시장 훈시사항
- 2010. 3. 2(화) 확대간부회의 -

관 리 번 호	지 시 내 용	주관부서
훈 시 (3. 2)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정월대보름 행사 및 산불예방 등 직원들의 노고를 치하드립니다. ○ 부서별 도민체전 준비에 만전을 기하고, 준비상황을 확대간부회의시 등에 보고하기 바람. ○ 가로환경정비 철저 <ul style="list-style-type: none"> - 올해는 경북도민체전, 전국 해양스포츠제전 등 큰 행사가 많으므로 가로환경정비 계획을 미리 수립하여 철저히 관리하기 바람, 특히 관문지역은 특색있는 가로정비로 포항이미지 살리기에 힘써주기 바람. ○ 선거철 업무추진 및 시정홍보 등 본연 업무에 충실을 기하고, 선거법 위반 사례가 없도록 하기 바람. ○ 해수욕장, 공원 등의 공중화장실 및 공공시설 점검 및 지속적인 관리를 하기 바람. ○ 가로기 계양시 신설도로(IC~신항만) 등 태극기 미계양 지역이 없도록 바람. 	<p>전 부 서</p> <p>체육지원과</p> <p>도시녹지과 테라노바팀 건설과 남.북구청 읍면동</p> <p>전 부 서</p> <p>수산진흥과 전 부 서</p> <p>자치행정과 남·북구청 읍면동</p>

고 시

포항시 고시 제2010 - 6호

포항 도시계획시설사업 시행자지정 및 실시계획인가 고시

포항 도시계획시설(도로)사업에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제86조 및 제88조 규정에 의거 시행자지정 및 실시계획인가하고, 같은법 제86조 및 제91조 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.

포 항 시 장 박 승 호

2010. 2. . .

1. 사업 시행지 : 포항시 남구 오천읍 문덕리 1043-28번지 일원

2. 사업의 종류 및 명칭

- 종 류 : 도시계획시설사업(도로시설)
- 명 칭 : 대로1류 11호선

3. 사업시행자의 성명 및 주소

- 주 소 : 포항시 남구 대잠동 1001번지
- 성 명 : 포항시장

4. 사업계획 내용

사업명	위치	사업내용	시행기간	사업시행자
대로1류11호선	포항시 남구 오천읍 문덕리 1043-28번지 일원	L=327.3m, B=12m (6,472㎡) ※ 시내버스 공영차고지 진입 입도로 개설공사	실시계획인가일~ 2010.12.31	포항시장

5. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지 지번 및 지목과 소유권 이외의 권리 명세

(포항시 남구 오천읍)

일련 번호	토지소재지		지목	지적 (㎡)	편입면적 (㎡)	토지 소유자		소유권 이외의 권리명세		비고
	리	지번				주소	성명	주소·성명	권리의 종류 및 내용	
1	문덕	1043-28	제방	1,651	1,291		영일군			
2	문덕	1043-35	임야	2,045	1,264		포항시			
3	문덕	1188-376	제방	2,878	1,577		국 (건설부)			
4	문덕	1188-421	천	2,911	1,531		포항시			
5	문덕	1188-416	천	1,427	253		경상북도			
6	문덕	1188-422	천	449	370	영일군 오천읍 문덕동 1075	이후불			
7	문덕	1097-2	답	559	186	영일군 오천읍 문덕동 1075	김낙규			

※ 관계 편입토지조서, 도면등은 포항시청 도시계획과 및 교통행정과에 비치하여 일반인에게 보이며, 기타 상세한 사항은 교통행정과(☎054-270-3664)로 문의하시기 바랍니다.

공 고

포항시 공고 제 2010 - 259호

무단방치차량강제처리(폐차)공고

우리시 관내 노상 등에 무단 방치한 차량에 대하여 자동차관리법 제26조, 같은법 시행령 제6조의 규정에 의하여 직권 폐차코자 하오니 자동차소유자 및 이해관계인은 공고 기간 내에 자진처리 및 필요한 조치를 취하시기 바라며, 기간내 이행하지 않을 경우 차량은 강제 폐차함은 물론 차량소유자 및 점유자에게 같은법 제85조의 규정에 의거 통고 처분 (150만원이하의 범칙금)되며, 처분에 불응할 경우 관할 지방검찰청에 사건 송치되어 1년 이하 징역 또는 300만원이하의 벌금형을 받게 됨을 알려 드립니다.

포 항 시 장 박 승 호

2010. 03. 02.

- 1. 공 고 기 간 : 2010. 03. 02. ~ 2010. 03. 09. (8일간)
- 2. 폐 차 장 소 : 신진폐차장, 포항종합폐차장, 동해지구종합폐차장,
 홍해종합폐차장, 태평양종합폐차장(주), 대원종합폐차장
- 3. 폐차 예정일 : 2010. 03. 15이후
- 4. 문 의 처 : 포항시청 교통행정과 자동차관리담당자 ☎(054)270-3643
- 5. 공시송달은 공고로 갈음합니다.
- 6. 강제처리대상차량 : 붙임 내역참조

공고처리 내역

◆ 총건수 : 23 ◆

관리번호	자동차번호		차 명		주소	방지장소		이해관계
	성 명	주 민번호	성 명	주 민번호		방관장소	보관장소	
2009-240	경북32나1517 이상호	베르나 730125-*****	베르나 730125-*****	경상북도 포항시 북구 장성동 956 번지 19/5 대방한양아파트 102동 606호	포항시 북구 동빈2가 140-4 뒷편 도로상에	포항시차량등록사업소차등 포항시북구청복건 교, 북세무 국민건강보험공단포항남부지사차징 포항시남구청남세무 포항시청환위		
2009-241	경북2도3833 고성기	프라이드 650916-*****	프라이드 650916-*****	경상북도 포항시 남구 송도동 395 번지 14호 34/1	포항시 남구 장흥동 140-8 동해지구종합폐 차장내에	국민건강보험공단포항남부지사차징 포항시차 량등록사업소차등 포항시남구청남세무 포항시 청환위		
2009-244	울산80너12471 이원오	포티슈퍼캠 480102-*****	포티슈퍼캠 480102-*****	울산광역시 남구 무거동 819번지18 호	포항시 남구 장흥동 140-8 동해지구종합폐 차장내에	포항시청교행 울산남구청교행, 환관, 지방세과 울산남부경찰서경교		
2009-245	경북8도8519 설왕조	와이드봉고킹캠 531009-*****	와이드봉고킹캠 531009-*****	경상북도 포항시 북구 죽도동 715 번지 2호 35/6	포항시 남구 장흥동 140-8 동해지구종합폐 차장내에	포항시청세무, 교행, 차등, 환위 포항시북구청징 수, 환위 경주시청성건동, 환경, 중부동, 환보		
2009-246	경기32거3431 (주)범룡상사	크레도스 110111-*****	크레도스 110111-*****	서울특별시 영등포구 신길동2동 110-4 삼형빌딩 305호	포항시 남구 동해면 도 구1리 동해파출소 주차 장내에	안양시만안구청건교 서울시노원구청교행 김포 시청세장, 차등 김포경찰서교행 동작구청교지 광명시청교행 성북구청교행 화성시청지경 금천 구청교지 영등포구청교지 서초구청주차 서울구 로구청교행 대구동구청교행 수성구청지교 영천 시청경교 대구동구청교행 대전서구청교기, 대충 교 대전동구청교관 김윤수 경기성남시중원구청 대원동279-1선경APT107-205단지		

2009-250	경북31018753 정수복	엘란트라 560727-*****	경상북도 포항시 북구 송라면 광천 리 220번지 2호 9/	포항시 북구 송라면 광 천리 광천성우빌라 앞 노상에	포항시북구청복세우 포항시차량등록사업소차 등 포항북부경찰서경교 포항시남구청남건교 국 민건강보험공단포항북부지사수징 포항시청환위
2009-251	경기151고5132 오광식	마르샤2.0오토매 틱 670817-*****	경기도 안산시 단원구 외동 799번 지 4호 45/1	포항시 북구 덕산동 121-2 북구청 주차장내 에	안산시청도세 수원지방법원안산지원2002카단 4966 수원지방법원안산지원2002카단5480 안산 경찰서교통,경교 서울지방법원 삼성카드(주)서 울특별시중구을지로1가872003카단56996 동양카 드(주) 서울특별시강남구삼성동157번지단지 단 원구청산교,세우 국민건강보험공단안산지사장 정수 상륙구청산교 안양시철관리공단주차 강남 구청교지 관악구청교지 송파구청교지 전북정을 시청교도 서초구청주관 안산시차량등록사업소 차량 서울특별시대중교통 성동구청교지 구리시 청교과 광진구청주관 강동구청교관
2009-254	경북27기8284 강병균	쏘나타투2.0 760630-*****	경상북도 포항시 남구 오천읍 문덕 리 10번지 321호 6/ 총무아파트 11 동 510호	포항시 북구 죽도동 645-21 해오름빌안	포항남부경찰서경교 포항시북구청북건교 포항 시청환위 포항시차량등록사업소차등 포항시남 구청남세우 대구서구청교통 국민건강보험공단 포항남부지사교지
2009-255	경북80라1138 김상태	그레이스3밴엘피 지 560919-*****	경상북도 경주시 사정동 372-2	포항시 남구 동해면 영 남대자연아파트 영남대 자연아파트 203동주차 장	포항시남구청남건교 포항북부경찰서경교 울산 구청교행 포항시차량등록사업소차등 국민건 강보험공단포항북부지사수징 근로복지공단포항 지사정수 포항시북구청북건교 경주시청교행 포 항시청환위
2009-256	대전31니6576 조보영	그랜저 630531-*****	대전광역시 중구 문화동 311번지45 호성하이트빌라101호	포항시 남26구 대도동 118-26 대도클트빌(원 름)주차장 반도맨션 맞 편블럭	현대캐피탈(주) 서울특별시영등포구여의도동 15번지2리단지 대전중구청교,세우 환경 대전 광역시강교정 대전유성구청교 대전서구청세 우 대전대덕구청교행 광주경찰서경교 대전동구 청교관 경기도광주경찰서경교 구리시청교지 송 파구청자관

2009-263	경북30기2054 박영숙	엑센트 560228-*****	경상북도 포항시 남구 해도동 98-28	태왕아너스오션아파트 영공터 유진어린이집영 솔밭공터상에	포항시남구청남건교, 세우 대구지방법원포항지 원2005카단1333 포항시차량등록사업소차등 포 항남부경찰서경교 포항시정환위 국민건강보험 공단포항남부지사고객지
2009-265	경북3다2056 김하식	쏘나타투2.0 690515-*****	경상북도 포항시 남구 대도동 170-22	북구 죽도동 340-28번 지 340-28번지앞도로상 에	포항시남구청남건교, 남세우 포항시북구청북건 교 포항시차량등록사업소차등
2009-267	49조5564 김선실	SMS 810714-*****	광주광역시 북구 용봉동 1234-9	포항시 북구 두호동 아 이파크1차 주차장지하2 층	현대캐피탈(주)서울특별시영등포구여의도동15 번지21호단지 김선우 광주광역시광산구신기동 964번지2호단지 광주북구청세우, 환경 광주북부 경찰서교등
2009-268	경북29나5030 최월남	쏘나타투2.0LPG 340725-*****	경상북도 포항시 북구 장상동 874-2호 다세대주택 102호	포항시 남구 연일읍 오 전리 163-1 현대자동차 (주)포항서비스센터앞 도로상에	포항시북구청북세우 포항시청차등, 할위 포항 시남구청남건교
2009-269	55가1833 신영자	포텐사오토 580815-*****	충청남도 당진군 당진읍 채운리 215번지2호	포항시 북구 죽장면 가 사리 산2-1번지 산2-1 번지	아산경찰서경교 당진경찰서경교 당진군청세우
2009-275	경북31가1509 손주형	무쏘 740303-*****	경상북도 경주시 성동동 126번지 4호 5/3	포항시 남구 오천읍 원 리 916-7 청실빌주차장	경주성동동성동동 경주시청환보, 교행
2009-277	경북2나16044 조재호	프라이드팝 320715-*****	경상북도 포항시 남구 송도동 378번지419호	포항시 남구 장흥동 140-8 동해지구종합페 차장	포항시청교행 근로복지공단포항지사장수 포항 지방노동사무소68430-1898 포항시차량등록사업 소차등 포항시북구청북세우

2009-278	경북28기2006 최영준	쏘나타투1.8 740710-*****	경기도 평택시 비전동 748-9 1층	포항시 남구 장흥동 140-8 동해지구종합페 차장	대구지방법원경주지원포항법원98카단2899 포 항시청차등, 복건교, 교행 포항시복구청징수, 북 세우 경주시청교행 대구지방법원포항지원99카 단9176 포항북부경찰서교통 포항시차량등록사 업소차등
2009-279	경북3다5713 탁우석	프린스2.0AT 561120-*****	경상북도 경산시 하양읍 동서리 115-18	포항시 남구 장흥동 140-8 동해지구종합페 차장	포항시청교행 차등 포항시복구청복사회 포항 북부경찰서교통 국민건강보험공단포항북부지사 지관
2009-280	경북81구4415 김일기	베스타6밴 460124-*****	경상북도 포항시 남구 해도동 44번 지 82호	포항시 남구 장흥동 140-8 동해지구종합페 차장	포항시청차등 포항시남구청사회, 세우 포항시 복구청세우 포항북부경찰서교통
2009-283	경북80가5137 신정득	마이티로우데크 660710-*****	경상북도 포항시 북구 기계면 성계 리 395번지	포항시 북구 기계면 성 계리 성계마을회관앞버 섯농장안	포항시차량등록사업소차등 포항시복구청복사 회, 북세우, 주민생활지원 대구지방법원2006카단 1792 국민건강보험공단포항북부지사수장 포항 시청환위
2009-284	경북27가1731 임유정	티코(T100) 780507-*****	경상북도 포항시 북구 기계면 성계 리 276번지	포항시 북구 기계면 성 계리 성계마을회관 뒤 마을안길 안	포항시청교행, 환위 포항북부경찰서교통 포항 시차량등록사업소차등 대구광역시물류 교통과주 차 포항시복구청복사회, 북세우
2009-290	53보3705 이승호	엑센트 660419-*****	울산광역시 북구 영포동 525번지 14호 14/2	포항시 북구 대흥동 포 항시 북구 대흥동601- 11번지	울산남부경찰서경고 울산남구청지방세과 울산 동부경찰서경고 울산북구청지방세과 울산중구 청교행 대구남구청세무

수돗물 수질검사 결과

2010년 2월에 실시한 정수장 및 수도꼭지 수질검사결과를 다음과 같이 공표합니다.

2010. 2. 26.

포항시수돗물평가위원회위원장

시행일	2010년 2월 중	검사기관	포항시 상수도사업소, 한국수자원공사
-----	------------	------	---------------------

정수

구분	검사항목	정수장, 상수원 공급지역 기준	유감	공단	양역	제2	택전	갈평	병포	약성	학야
			안계염수		임하염수	형산강 안계염수	복류수	진전지	눌대지수	공강천 복류수	(수자원공사)
			동지역 전체				연일읍	오천읍	구룡포읍	홍해읍	
미생물	1. 일반세균(Total Colony Counts)	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	3. 대장균/분원성대장균(E.coli/Fecal Coliforms)	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
건강상유해영양물질	4. 납(Pb)	0.05mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	5. 불소(F)	1.5mg/l이하	불검출	불검출	불검출	0.2	0.2	불검출	불검출	불검출	불검출
	6. 비소(As)	0.05mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	7. 셀레늄(Se)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	8. 수은(Hg)	0.001mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	9. 시안(CN)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	10. 6가크롬(Cr ⁶⁺)	0.05mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	11. 암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.5mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	12. 질산성질소(NO ₃ -N)	10mg/l이하	불검출	0.7	0.8	3.4	3.6	0.4	2.0	1.2	0.8
	13. 카드뮴(Cd)	0.005mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	14. 보론(B)	1.0mg/l이하	0.056	0.024	0.028	0.068	0.062	불검출	0.039	0.029	0.032
	15. 페놀(Phenol)	0.005mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	16. 다이아진논(Diazinon)	0.02mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	17. 파라티론(Parathion)	0.06mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
18. 페니트로티론(Fenitrothion)	0.04mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
19. 카바릴(Carbaryl)	0.07mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
20. 1,1,1-트리클로로에탄(1,1,1-Trichloroethane)	0.1mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
21. 테트라클로로에틸렌(PCE)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
22. 트리클로로에틸렌(TCE)	0.03mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
23. 디클로로에탄(Dichloromethane)	0.02mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
24. 벤젠(Benzene)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
25. 톨루엔(Toluene)	0.7mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
26. 에틸벤젠(Ethyle Benzene)	0.3mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
27. 크실렌(Xylene)	0.5mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
28. 1,1-디클로로에틸렌(1,1-Dichloroethylene)	0.03mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
29. 사염화탄소(Carbon tetrachloride)	0.002mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
30. 1,2-디브로모-3-클로로프로판(1,2-Dibromo-3-chloropropane)	0.003mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
소득제염소독부산물	31. 유리잔류염소(Free residual chlorine)	4.0mg/l이하	0.84	0.53	0.92	0.76	0.73	0.29	0.26	0.62	0.78
	32. 총트리할로메탄(THMs)	0.1mg/l이하	0.0588	0.0388	0.0477	0.0631	0.0343	0.0224	0.0432	0.0376	0.0293
	33. 클로로포름(Chloroform)	0.08mg/l이하	0.01966	0.03172	0.03961	0.00923	0.00497	0.01307	0.01519	0.02540	0.02569
	34. 브로모디클로로메탄(Bromodichloromethane)	0.03mg/l이하	0.02239	0.00706	0.00809	0.01988	0.01122	0.00748	0.01664	0.00905	0.00362
	35. 디브로모클로로메탄(Dibromochloromethane)	0.1mg/l이하	0.0167	불검출	불검출	0.0239	0.0140	0.0019	0.0114	0.0031	불검출

구 번	검 사 항 목	정수장,상수원 공급지역 기 준	유 강	공 단	양 덕	제 2	택 전	갈 평	병 포	약 성	학 야 (수자원공사) 신원기계 일부
			안계염수		임하염수	형산강 복류수 안계염수	진전지	늬대지수	곡감천 복류수	홍해염	
			동지역 전체				연일염	오천염	구룡포염		
36.경도(Hardness)	300mg/ℓ이하	151.2	92.4	108.5	161.4	157.7	58.5	111.9	119.0	80.2	
37.과광간산칼륨소비량 (Consumption of KMnO ₄)	10mg/ℓ이하	4.06	4.24	3.72	4.76	2.08	1.19	3.69	2.63	2.34	
38.냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	
39.맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	
40.동(Cu)	1mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
41.색도(Color)	5도이하	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
42.세제(음이온계면활성제, ABS)	0.5mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
43.수소이온농도(pH)	5.8-8.5	7.3	7.3	7.3	7.5	7.2	7.0	7.1	7.0	7.6	
44.아연(Zn)	3mg/ℓ이하	0.0827	0.0025	불검출	0.0036	0.0040	0.0027	0.0029	0.0389	불검출	
45.염소이온(Cl ⁻)	250mg/ℓ이하	70	11	14	95	57	12	50	17	11	
46.총발산류물(Total solids)	500mg/ℓ이하	314.0	121.0	178.0	359.0	292.0	88.0	182.0	170.0	183.0	
47.철(Fe)	0.3mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
48.망간(Mn)	0.3mg/ℓ이하	불검출	불검출	0.0077	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
49.탁도(Turbidity)	0.5mg/ℓ이하	0.137	0.116	0.079	0.079	0.076	0.046	0.098	0.111	0.062	
50.황산이온(SO ₄ ²⁻)	200mg/ℓ이하	62	17	18	78	75	12	48	43	17	
51.알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ이하	불검출	불검출	0.024	0.026	0.037	불검출	불검출	불검출	0.039	
관		정 정수의 상기 항목에 대한 수질검사를 실시한 결과, 모두 먹는물수질기준에 적합한 수질입니다.									

노후지역 수도꼭지

검 사 항 목	정수장 급수지역 기 준	유 강	공 단	양 덕	제 2	택 전	갈 평	병 포	약 성	
		용흥동	송동리	한호동	해동동	택전리	문덕1리	구룡포리	마산리	
1.일반세균	100CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
3.대장균/분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
4.암모니아성질소	0.5mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
5.유리잔류염소	4.0mg/ℓ이하	1.01	0.40	0.86	0.66	0.74	0.25	0.24	0.53	
6.동	1mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
7.아연	3mg/ℓ이하	0.0129	0.0020	불검출	0.0034	0.0057	0.0034	0.0044	0.0392	
8.염소이온	250mg/ℓ이하	72	12	14	96	58	12	50	19	
9.철	0.3mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
10.망간	0.3mg/ℓ이하	불검출	불검출	0.0077	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
관		정 수도꼭지 수도물의 상기 항목에 대한 수질검사를 실시한 결과, 모두 먹는물수질기준에 적합한 수질입니다.								

- ▶ 수도물에 대한 문의사항은 포항시상수도사업소 국민없이 121 또는 270-5454, 학야정수장 230-4791
- ▶ 포항시 상수도사업소 홈페이지(<http://water.ipohang.org/>)

◆ 시민 여러분의 건강관리를 위한 안전한 수도물 공급에 최선을 다하겠습니다 ◆