



시보는 공문서로서의 효력을 갖는다.

선 람	기 관 의 장



포항시보

제 828호 2011. 5. 3(화)

◀ 고 시 ▶

- 포항시 전통상업보존구역 지정 고시(제2011-35호) 2

◀ 공 고 ▶

- 무단방치차량강제처리(폐차)공고(제2011-439호) 5
- 2011년 어장이용개발계획 승인 내역 공고(제2011-443호) 6
- 확인검사대행자 등록 취소 공고(제2011-441호) 10
- 수돗물 수질검사 결과 11
- 도로지정 공고(복구청 공고 제2011-176호) 13
- 도로지정 공고(복구청 공고 제2011-177호) 14

회 람									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

고 시

포항시 고시 제 2011-35호

포항시 전통상업보존구역 지정 고시

「유통산업발전법」 제13조의3 및 「포항시 전통상업보존구역 지정 및 대규모·준대규모 점포의 등록제한 등에 관한 조례」 제11조(전통상업보존구역의 지정)의 규정에 따라 포항시 전통상업보존구역을 다음과 같이 지정하여 고시합니다.

포항시장 박승호

2011. 5. 3.

1. 지정목적

지역 유통산업의 전통과 역사를 보존하기 위하여 전통시장 경계로부터 500미터 이내의 지역을 전통상업보존구역으로 지정하고, 해당 구역내에서 대규모점포등의 등록을 제한함으로써 지역경제의 건전한 발전과 유통산업의 균형발전을 도모하고자 함.

2. 전통상업보존구역 지정 내용

- 위 치 : 구룡포시장 외 27개 전통시장
- 범 위 : 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」에 따른 전통시장 경계로부터 직선거리로 500미터까지

- 면 적 : 19,380,234.64㎡
 - ※ CAD 구적상 면적이며, 시장 및 중복면적 제외
- 관련근거 : 「유통산업발전법」 제13조의3 및 「포항시 전통상업보존구역 지정 및 대규모·준대규모점포의 등록제한 등에 관한 조례」 제11조
- 전통상업보존구역 지정내용

번호	시장명	소재지	전통상업보존구역 면적(㎡)	비고
1	구룡포시장	남구 구룡포읍 구룡포리 963-2 일원	909,673	등록시장
2	오천시장	남구 오천읍 세계리 830-1 일원	1,076,386	등록시장
3	도구시장	남구 동해면 도구리 668-1	872,794	등록시장
4	북부시장	북구 대신동 63-16	830,947	등록시장
5	청하시장	북구 청하면 미남리 382-3, 373-3	999,616	등록시장
6	기계시장	북구 기계면 현내리 403, 408-1	851,423	등록시장
7	홍해시장	북구 홍해읍 성내리 20-2 일원	1,033,038	등록시장
8	큰동해시장	남구 해도동 484-1 일원	1,145,671	인정시장
9	대해종합시장	남구 해도동 71-9 일원	1,020,423	인정시장
10	포항중앙상가	북구 대흥동 550-1 일원	1,515,417	인정시장
11	죽도어시장	북구 죽도동 1-8 일원	1,067,125	인정시장
12	죽도농산물시장	북구 죽도동 581-4 일원	1,175,573	인정시장
13	죽도시장	북구 죽도동 2-4 일원	1,190,629.9	등록시장
14	동해종합시장	남구 해도동 435-2	898,760	등록시장
15	남부시장	남구 상도동 629	868,513	등록시장
16	해도5시장	남구 대도동 143-1, 해도동 209-1	871,362	등록시장
17	상대종합시장	남구 상도동 1-12, 대도동 88-1	867,139	등록시장
18	송도시장	남구 송도동 440-6	855,253	등록시장
19	청림시장	남구 청림동 588-2, 588-4	888,170	등록시장
20	양학시장	북구 학잠동 83, 84	873,366	등록시장
21	중앙종합시장	북구 죽도동 625-15	867,067	등록시장

번호	시장명	소재지	전통상업보존구역 면적(㎡)	비고
22	서부시장	북구 용흥동 142-1, 죽도동 196-3, 196-6	904,744	등록시장
23	용흥시장	북구 용흥동 366	975,257	등록시장
24	두호1시장	북구 창포동 630	852,843	등록시장
25	장량시장	북구 장성동 866-302	864,211	등록시장
26	장성종합시장	북구 장성동 866-301	853,503	등록시장
27	그린종합시장	북구 장성동 1352-1	867,663	등록시장
28	환호시장	북구 환호동 377-5, 374-1	870,669	등록시장

3. 관련도서 열람방법 : 방문열람

- 전통상업보존구역 관련 관계도서는 일반인이 열람할 수 있도록 포항시청 경제노동과 (포항시 남구 시청로1 포항시청 9층 ☎054-270-2435)에 비치하고 있습니다.

4. 시행일 및 유효기간

- 시행일 : 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.
- 유효기간 : 「포항시 전통상업보존구역 지정 및 대규모·중대규모 점포의 등록제한 등에 관한 조례」 부칙 제2조에 따른다.

붙임 : 포항시 전통상업보존구역 지정고시 지적도면 1부

공 고

포항시 공고 제 2011 - 439 호

무단방치차량강제처리(폐차)공고

우리시 관내 노상 등에 무단방치된 차량에 대하여 자동차관리법 제26조 및 같은 법 시행령 제6조의 규정에 의하여 강제처리(직권폐차)하고자 하오니 자동차소유자 및 이해관계인은 공고기간 내에 자진처리 및 필요한 조치를 취하시기 바라며, 기간 내 이행하지 않을 경우 차량을 강제 폐차함은 물론 차량소유자 및 점유자에게 같은 법 제85조의 규정에 의거 통고처분(150만원 이하의 범칙금)되며, 처분에 불응할 경우 관할 지방검찰청에 사건 송치되어 1년 이하 징역 또는 300만원 이하의 벌금형을 받게 됨을 알려 드립니다.

포 항 시 장 박 승 호

2011. 04. 29.

- 1. 공 고 기 간 : 2011. 04. 29. ~ 2011. 05. 18. (20일간)
- 2. 폐 차 장 소 : 흥해종합폐차장, 대원종합폐차장
- 3. 폐차 예정일 : 2010. 05. 19. 이후
- 4. 문 의 처 : 포항시청 교통행정과 자동차관리담당 ☎(054)270-3643
- 5. 공시송달은 본 공고로 갈음합니다.
- 6. 강제처리대상차량 : 경북41가8124, 경북27라1775

포항시 공고 제2011-443호

2011년 어장이용개발계획 승인 내역 공고

2011년 어장이용개발계획이 경상북도지사로부터 승인되어 수산업법 시행령 제2조 제5항의 규정에 의거 공고 하오니 면허를 받고자 할 시에는 공고된 날로부터 30일 이내에 그 면허를 받고자하는 수면에 대하여 농림수산식품부령이 정하는 우선순위 결정 신청서에 필요한 서류를 첨부하여 우리시 수산진흥과(☎270-2743)로 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 2011년 어장이용개발계획 승인내역 1 부. 끝

2011. 05. 02.

2011년 어장이용개발계획 승인내역

(단위:ha)

어업별	총개발 적 지	기개발		개발신청		승인		불승인	
		건수	면적	건수	면적	건수	면적	건수	면적
합 계	13,860	256	4,321.02	16	176.026	15	172.026	1	4.0
정치어업	8,760	28	954.98	2	128.0	2	128.0		
마을어업	3,000	53	2,277.96						
양식어업	2,100	173	1,088.08	14	48.0	13	44.0	1	4.0
해조류		2	5.0						
패 류	소계	5	8.0	11	36.4	10	32.4	1	4.0
	전복	5	8.0	8	24.4	8	24.4		
	홍합	-	-	3	12.0	2	8.0	1	4.0
어 류 등 양 식	소계	72	181.37	1	5.751	1	5.751		
	가두리	27	42.71						
	축제식	2	2.50						
	우렁 쟁이	43	137.16	1	5.751	1	5.751		
복합양식		38	87.13	2	5.875	2	5.875		
협동양식		56	799.84						

2011년 어장이용개발계획 세부 승인내역

(단위: 건, ha)

시군별	수면 번호	어업종류 (양식방법)	신청지선	면적	유형별	승인 여부	검토의견
포항시	소계		16개소	176.026		여 15 부 1	신규 : 11건, 36.4ha - 전복 : 8건, 24.4ha - 홍합 : 2건, 8.0ha - 홍합 : 1건, 4.0ha(불승인) 대체 : 3건, 11.626ha 재개발 : 2건, 128.0ha
	1	패류양식 (가두리식)	장기면 계월리	2.0	신규	여	계월리 지선 180m, 수심 17m에 신규소득증대를 위해 '11년 신규개발(전복)
	3	어류등양식 (연승식)	장기면 신창2리	5.751	대체개발 (축소)	여	포항 제17호 8.1ha에서 2.349ha 지분을 분할 후 (경주시 이설) 5.751ha 축소 개발
	4	패류양식 (가두리식)	장기면 신창리	4.0	신규	여	신창리 지선 400m, 수심 18m에 신규소득증대를 위해 '11년 신규개발(전복)
	5	복합양식 (연승식)	장기면 신창2리	4.875	대체개발 (어류등 → 복합)	여	포항 제18호 어류등양식 7.51ha에서 2.625ha 지분을 분할 후(경주시 이설) 복합양식으로 대체개발 (우렁쟁이→우렁쟁이, 감태, 다시마)
	6	패류양식 (가두리식)	장기면 신창리	5.0	신규	여	'11년 신규개발(전복) - 포항 제105호 어류등양식 3ha를 경주시로 이설하고, 동일장소 수심18m 어장의 효율적 관리 및 경영합리화 도모
	7	패류양식 (가두리식)	장기면 영암2리	3.4	신규	여	'11년 신규개발(전복) 포항 제132호 어류등양식 3.4ha를 경주시로 이설하고, 동일장소 수심19m 어장의 효율적 관리 및 소득증대 도모

(단위: 건, ha)

시군별	수면번호	어업별	신청지선	면적	유형별	승인여부	검토의견
포항시	9	패류양식 (가두리식)	구룡포읍 구평리	3.0	신규	여	구평리 지선 900m, 수심 18m에 신규소득증대를 위해 '11년 신규개발(전복)
	10	복합양식 (침하식과 연승식)	구룡포읍 하정리	1.0	대체개발 (패류 → 복합)	여	포항 제58호 패류양식어업을 동일장소에서 먹이 부족으로 인한 효율적 어장관리 및 경영합리화를 위해 복합양식어업으로 대체개발(전복→전복, 미역, 다시마)
	11	패류양식 (연승식)	구룡포읍 삼정1리	4.0	대체개발 신규	여	포항제89호(어류등양식, 우렁쟁이 등) 포기하고 효율적 어장관리 및 경영합리화를 위해 현어장에서 패류양식어업으로 신규개발(우렁쟁이 → 홍합)
	12	패류양식 (연승식)	홍해읍 칠포리	4.0	신규	부	수면번호 15번(1위), 11번(2위), 우선 순위에서 후순(4위), 면적초과로 불승인(홍합) ※ 영덕 : 1건, 2ha(2순위)
	13	패류양식 (가두리식)	홍해읍 오도리	2.0	신규	여	오도리 지선 1,850m, 수심 32m에 신규소득증대를 위해 '11년 신규개발(전복)
	14	패류양식 (가두리식)	홍해읍 오도리	2.0	신규	여	오도리 지선 2,000m, 수심 32m에 신규소득증대를 위해 '11년 신규개발(전복)
	15	패류양식 (연승식)	홍해읍 오도리	4.0	신규	여	오도리 지선 1,200m, 수심 19m에 신품종롤 오도2리어 촌계에서 공동수익을 위해 '11년 신규개발(홍합)
	16	패류양식 (가두리식)	홍해읍 오도리	3.0	신규	여	오도리 지선 800m, 수심 19m에 신규소득증대를 위해 '11년 신규개발(전복)
	17	정치망어업 (대형)	청하면 청진리	78.0	재개발	여	경북 제1526호 기간만료로 동일장소에서 재개발
	18	정치망어업 (대형)	청하면 청진리	50.0	재개발	여	경북 제1527호 기간만료로 동일장소에서 재개발

포항시 공고 제 2011 - 441 호

확인검사대행자 등록 취소 공고

「대기환경보전법」 제71조에 의거 관내 확인검사대행자가 아래와 같이 등록취소 되어 「대기환경보전법 시행규칙」 제111조제2항에 의거 이를 공고합니다.

포 항 시 장 박 승 호

2011. 5. 2.

■ 확인검사대행자 등록 취소 내역

등록 번호	업 소 명	대표자	소 재 지	검 사 항 목	등 록 취소일	취 소 사 유
제74호	(주)쌍용자동 포항정비사업소	김상식	포항시 북구 우현동 299-2	- CO·HC·공기과잉율 및 매연 측정	2011.5.2	자진 취소

수돗물 수질검사 결과

2011년 4월에 실시한 정수장 및 수도꼭지 수질검사결과를 다음과 같이 공표합니다.

2011. 4. 29

포항시수돗물평가위원회위원장

시행일		4월 중		검사기관		포항시 상수도사업소, 한국수자원공사					
정수											
구분	검사항목	정수장, 상수원 공급지역 기준	유강	공단	양덕	제2	택전	갈평	병포	약성	학야 (수자원공사)
			안계댐수		임하댐수	형산강 복류수 안계댐수		진전지	눌터지수	곡강천 복류수	
			동지역 전체					연일읍	오천읍	구룡포읍	
미생물	1. 일반세균(Total Colony Counts)	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	3. 대장균/분변성대장균군 (E.coli/Fecal Coliforms)	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
건강상유해영양물질	4. 납(Pb)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	5. 불소(F)	1.5mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	0.22	불검출	불검출	0.19	불검출
	6. 비소(As)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	7. 셀레늄(Se)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	8. 수은(Hg)	0.001mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	9. 시안(CN)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	10. 크롬(Cr)	0.05mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	11. 암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.5mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	12. 질산성질소(NO ₃ -N)	10mg/l이하	1.8	0.8	1.0	2.3	2.0	0.8	1.7	1.4	0.9
	13. 카드뮴(Cd)	0.005mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	14. 보론(B)	1.0mg/l이하	0.05	0.02	0.03	0.06	0.06	0.01	0.04	0.05	0.03
	15. 페놀(Phenol)	0.005mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	16. 다이아진논(Diazinon)	0.02mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	17. 파라티온(Parathion)	0.06mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
18. 페니트로티온(Fenitrothion)	0.04mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
19. 카바릴(Carbaryl)	0.07mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
건강상유해영양물질	20. 1,1,1-트리클로로에탄 (1,1,1-Trichloroethane)	0.1mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	21. 테트라클로로에틸렌(PCE)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	22. 트리클로로에틸렌(TCE)	0.03mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	23. 디클로로메탄(Dichloromethane)	0.02mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	24. 벤젠(Benzene)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	25. 톨루엔(Toluene)	0.7mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	26. 에틸벤젠(Ethyl Benzene)	0.3mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	27. 크실렌(Xylene)	0.5mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	28. 1,1-디클로로에틸렌 (1,1-Dichloroethylene)	0.03mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	29. 사염화탄소 (Carbon tetrachloride)	0.002mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	30. 1,2-디브로모-3-클로로프로판 (1,2-Dibromo-3-chloropropane)	0.003mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	31. 1,4-다이옥산(1,4-Dioxane)	0.05mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
소득제외소독부산물	32. 유리잔류염소 (Free residual chlorine)	4.0mg/l이하	0.38	0.46	0.57	0.55	0.67	0.37	0.80	0.71	0.92
	33. 총트리할로메탄(THMs)	0.1mg/l이하	0.056	0.052	0.050	0.057	0.030	0.033	0.058	0.024	0.036
	34. 클로로포름(Chloroform)	0.08mg/l이하	0.031	0.038	0.040	0.033	0.017	0.019	0.034	0.014	0.031
	35. 브로모디클로로메탄 (Bromodichloromethane)	0.03mg/l이하	0.018	0.012	0.010	0.017	0.010	0.011	0.018	0.007	0.005
	36. 디브로모클로로메탄 (Dibromochloromethane)	0.1mg/l이하	0.007	0.002	불검출	0.007	0.003	0.003	0.006	0.003	불검출

구 분	검 사 항 목	경수장,상수원 공급지역 기준	유 강	공 단	양 덕	제 2	택 전	갈 평	병 포	약 성	학 야 (수자원공사) 신원,기계앞부
			안계댐수		임하댐수	형산강 복류수 안계댐수		진전지	농대지수	곡강천 복류수	
			동지역 전체					연일읍	오천읍	구룡포읍	
심 적 영 향 을 질	37.경도(Hardness)	300mg/ℓ이하	125	72	92	138	136	51	93	119	84
	38.과망간산칼륨소비량 (Consumption of KMnO ₄)	10mg/ℓ이하	3.5	3.8	3.7	3.4	2.6	1.8	2.8	1.9	7.8
	39.냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	40.맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	41.동(Cu)	1mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	42.색도(Color)	5도이하	1	1	1	1	1	1	1	1	불검출
	43.세제(음이온계면활성제, ABS)	0.5mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	44.수소이온농도(pH)	5.8-8.5	7.1	7.0	7.1	7.0	6.8	6.4	6.9	6.7	7.7
	45.아연(Zn)	3mg/ℓ이하	0.004	0.012	불검출	0.002	0.004	0.008	0.005	0.217	0.008
	46.염소이온(Cl ⁻)	250mg/ℓ이하	34	13	13	46	43	14	34	16	11
	47.총괄잔류물(Total solids)	500mg/ℓ이하	227	103	135	260	260	69	195	168	194
	48.철(Fe)	0.3mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	49.망간(Mn)	0.05mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	50.탁도(Turbidity)	0.5NTU이하	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04	0.06	0.07	0.08	0.06
51.황산이온(SO ₄ ²⁻)	200mg/ℓ이하	50	16	17	66	66	12	46	47	17	
52.알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ이하	불검출	불검출	0.03	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.03	
판 정		경수의 상기 항목에 대한 수질검사를 실시한 결과, 모두 먹는물수질기준에 적합한 수질입니다.									

노후지역 수도꼭지

검 사 항 목	경 수 장 공 급 지 역 기 준	유 강	공 단	양 덕	제 2	택 전	갈 평	병 포	약 성	
		용흥동	송동리	환호동	해동동	택전리	문덕리	구룡포리	마산리	
1.일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
3.대장균/분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
4.암모니아성질소	0.5mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
5.유리잔류염소	4.0mg/ℓ이하	0.55	0.44	0.12	0.38	0.60	0.37	0.81	0.70	
6.동	1mg/ℓ이하	불검출	불검출	0.032	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
7.아연	3mg/ℓ이하	0.010	0.005	0.013	0.009	0.009	0.005	0.003	0.206	
8.염소이온	250mg/ℓ이하	13	13	13	38	44	14	34	16	
9.철	0.3mg/ℓ이하	불검출	불검출	0.05	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
10.망간	0.05mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
판 정		수도꼭지 수도물의 상기 항목에 대한 수질검사 결과 모두 먹는물 수질기준에 적합한 수질입니다.								

- ▶ 수도물에 대한 문의사항은 포항시상수도사업소 국번없이 121 또는 270-5454, 포항시 민원센터 빨리콜 270-8282, 학야정수장 230-4791
- ▶ 포항시 상수도사업소 홈페이지(<http://water.ipohang.org/>)

포항시 복구청 공고 제2011-176호

도로지정 공고

건축법 제45조 제1항의 규정에 의하여 건축법 제2조 제11호 나목의 규정에 의한 도로로 그 위치를 지정한 내용을 다음과 같이 공고합니다.

포항시 복구청장

2011. 4. 29

1. 건명 : 도로의 지정

2. 도로의 위치지정내용

대지위치	도로지번	지정면적(㎡)	도로길이(m)	도로너비(m) (평균값)	지정일자	비고
포항시 복구 흥해읍 남성리 240번지	240	14.0	14.6	4.0	2011.4.29	

3. 도면 : 복구청 건축지적과 비치

문의처 : 건축과(054-240-7473)

포항시 복구청 공고 제2011-177호

도로지정 공고

건축법 제45조 제1항의 규정에 의하여 건축법 제2조 제11호 나목의 규정에 의한 도로로 그 위치를 지정한 내용을 다음과 같이 공고합니다.

포항시 복구청장

2011. 5. 02

1. 건명 : 도로의 지정

2. 도로의 위치지정내용

대지위치	도로지번	지정면적(㎡)	도로길이(m)	도로너비(m) (평균값)	지정일자	비고
포항시 복구 흥해읍 남성리 237번지	237	11.5	12.28	0.93	2011.5.02	

3. 도면 : 복구청 건축지적과 비치

문의처 : 건축과(054-240-7473)