

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2016.06.23	접수번호	1600987
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 8497			채수일자	2016.06.23
채수장소	포항시 남구 오천읍 세계길 5					채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH ₃ - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO ₃ - N)	10 이하	0.6	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO ₄)	10 이하	1.5	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	해당 없음			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
끝.

포항시 맑은물사업소장



주무관 최준호

먹는물검사팀장 최수길

정수과장 황영만

협조자

시행 정수과-7875

(2016. 06. 29)

접수

()

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43

/ <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270-5454

/ 전송 (054) 255-5460

/830821jh@korea.kr

/비공개

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2016.06.23	접수번호	1600988
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 8497			채수일자	2016.06.23
채수장소	포항시 남구 장기면 읍내길 61번길 1					채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	150	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH ₃ - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO ₃ - N)	10 이하	1.4	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO ₄)	10 이하	불검출	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	일반세균			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
끝.

포항시 맑은물사업소장



주무관 최준호

먹는물검사팀장 최수길

정수과장 황영만

협조자

시행 정수과-7875

(2016. 06. 29)

접수

()

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43

/ <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270-5454

/ 전송 (054) 255-5460

/830821jh@korea.kr

/비공개

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2016.06.23	접수번호	1600989
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 8497		채수일자	2016.06.23	
채수장소	포항시 남구 냉천로 64-1 (제철동)					채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	82	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH ₃ - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO ₃ - N)	10 이하	2.4	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO ₄)	10 이하	0.5	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	총대장균군			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포항시 맑은물사업소장



주무관 최준호

먹는물검사팀장 최수길

정수과장 황영만

협조자

시행 정수과-7875

(2016. 06. 29)

접수

()

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43

/ <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270-5454

/ 전송 (054) 255-5460

/830821jh@korea.kr

/비공개

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2016.06.23	접수번호	1600990
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 8497			채수일자	2016.06.23
채수장소	포항시 남구 동해면 일월로 66					채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	180	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH ₃ - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO ₃ - N)	10 이하	0.5	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO ₄)	10 이하	2.0	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	일반세균, 총대장균군, 대장균			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
 끝.

포항시 맑은물사업소장



주무관 최준호

먹는물검사팀장 최수길

정수과장 황영만

협조자

시행 정수과-7875

(2016. 06. 29)

접수

()

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43

/ <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270-5454

/ 전송 (054) 255-5460

/830821jh@korea.kr

/비공개

수 신 자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하

(경 유)

제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2016.06.23	접수번호	1600991
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 8497			채수일자	2016.06.23
채 수 장 소	포항시 남구 신항로 5(청림동)					채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	140	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH ₃ - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO ₃ - N)	10 이하	5.6	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO ₄)	10 이하	0.6	mg/L	
판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)			
부 적 합 항 목	일반세균, 총대장균군			
비 고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다. 끝.

포 항 시 맑은물 사업 소 장



주무관 최 준 호

먹는물검사팀장 최 수 길

정수과장 황 영 만

협조사

시행 정수과-7875

(2016.06.29)

접수

()

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43

/ <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270-5454

/ 전송 (054) 255-5460

/ 830821jh@korea.kr

/비공개

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2016.06.23	접수번호	1600992
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과-8497			채수일자	2016.06.23
채수장소	포항시 북구 청하면 비학로 1934					채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	170	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	검출	/mL	
4. 암모니아성질소(NH ₃ - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소(NO ₃ - N)	10 이하	0.6	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO ₄)	10 이하	1.6	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	일반세균, 총대장균군, 대장균			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
 끝.

포항시 맑은물사업소장



주무관 최준호 먹는물검사팀장 최수길 정수과장 황영만

협조자

시행 정수과-7875 (2016. 06. 29) 접수 ()

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270-5454 / 전송 (054) 255-5460 / 830821jh@korea.kr /비공개

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2016.06.23	접수번호	1600993
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 8497			채수일자	2016.06.23
채수장소	포항시 북구 죽장면 새마을로 3610				채수방법	지참시료	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	40	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH ₃ - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO ₃ - N)	10 이하	2.4	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO ₄)	10 이하	불검출	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	해당 없음			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다. 끝.

포항시 맑은물사업소장



주무관 최준호

먹는물검사팀장 최수길

정수과장 황영만

협조자

시행 정수과-7875

(2016.06.29)

접수

()

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43

/ <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270-5454

/ 전송 (054) 255-5460

/ 830821jh@korea.kr

/비공개

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2016.06.23	접수번호	1600994
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 8497			채수일자	2016.06.23
채수장소	포항시 북구 죽장면 죽장로 255					채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	140	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH ₃ - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO ₃ - N)	10 이하	2.4	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO ₄)	10 이하	1.2	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	일반세균, 총대장균군			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
끝.

포항시 맑은물사업소장



주무관 최준호

먹는물검사팀장 최수길

정수과장 황영만

협조자

시행 정수과-7875

(2016. 06. 29)

접수

()

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43

/ <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270-5454

/ 전송 (054) 255-5460

/830821jh@korea.kr

/비공개