

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

**1. 검체내용**

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2016.09.29	접수번호	1601591
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 5350			채수일자	2016.09.29
채수장소	포항시 남구 오천읍 세계길 5					채수방법	지참시료

**2. 수질검사 결과**

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	0.8	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	2.3	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	해당 없음			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
끝.

**포항시 맑은물사업본부장**



주무관 최준호

먹는물검사팀장 최수길

정수과장 황영만

협조자

시행 정수과-4326

(2016. 10. 07)

접수

( )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43

/ <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270-5454

/ 전송 (054) 255-5460

[/830821jh@korea.kr](mailto:/830821jh@korea.kr)

/비공개

포항시 맑은 물 사업 본부

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2016.09.29	접수번호	1601592
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 5350			채수일자	2016.09.29
채수장소	포항시 남구 장기면 읍내길 61번길 1					채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	78	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	1.9	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	3.9	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	총대장균군, 대장균			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다. 끝.

포항시 맑은 물 사업 본부 장



주무관 최준호                                      먹는물검사팀장 최수길                                      정수과장 황영만

협조자

시행 정수과-4326                                      (2016. 10. 07)                                      접수                                      (                                      )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43                                      / http://www.ipohang.org

전화 (054) 270-5454                                      / 전송 (054) 255-5460                                      /830821jh@korea.kr                                      /비공개

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

**1. 검체내용**

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2016.09.29	접수번호	1601593
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 5350			채수일자	2016.09.29
채수장소	포항시 남구 냉천로 64- 1(제철동)					채수방법	지참시료

**2. 수질검사 결과**

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	75	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	0.02	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	2.4	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	2.9	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	총대장균군			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
 끝.

**포항시 맑은물사업본부장**



주무관 최준호

먹는물검사팀장 최수길

정수과장 황영만

협조자

시행 정수과-4326

(2016. 10. 07)

접수

( )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43

/ <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270-5454

/ 전송 (054) 255-5460

[/830821jh@korea.kr](mailto:/830821jh@korea.kr)

/비공개

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

**1. 검체내용**

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2016.09.29	접수번호	1601594
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 5350			채수일자	2016.09.29
채수장소	포항시 남구 동해면 일월로 66					채수방법	지참시료

**2. 수질검사 결과**

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	0.8	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	2.7	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	해당 없음			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
끝.

**포항시 맑은물사업본부장**



주무관 최준호

먹는물검사팀장 최수길

정수과장 황영만

협조자

시행 정수과-4326

(2016. 10. 07)

접수

( )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43

/ <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270-5454

/ 전송 (054) 255-5460

[/830821jh@korea.kr](mailto:/830821jh@korea.kr)

/비공개

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하  
(경유)  
제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

**1. 검체내용**

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2016.09.29	접수번호	1601595
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 5350			채수일자	2016.09.29
채수장소	포항시 남구 신항로 5(청림동)					채수방법	지참시료

**2. 수질검사 결과**

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	43	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	5.6	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	불검출	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	총대장균군			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
끝.

**포항시 맑은물사업본부장**



주무관 최준호                      먹는물검사팀장 최수길                      정수과장 황영만  
협조자  
시행 정수과-4326                      (2016. 10. 07)                      접수                      (                      )  
우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43                      / <http://www.ipohang.org>  
전화 (054) 270-5454                      / 전송 (054) 255-5460                      /[830821jh@korea.kr](mailto:830821jh@korea.kr)                      /비공개

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

**1. 검체내용**

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2016.09.29	접수번호	1601596
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 5350			채수일자	2016.09.29
채수장소	포항시 북구 청하면 비학로 1934					채수방법	지참시료

**2. 수질검사 결과**

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	130	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	0.8	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	3.3	mg/L	

판정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부적합항목	일반세균, 총대장균군, 대장균
비고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
끝.

**포항시 맑은물사업본부장**



주무관 최준호                                  먹는물검사팀장 최수길                                  정수과장 황영만

협조자

시행 정수과-4326                                  (2016. 10. 07)                                  접수                                  (                                  )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43                                  / http://www.ipohang.org

전화 (054) 270-5454                                  / 전송 (054) 255-5460                                  /830821jh@korea.kr                                  /비공개

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

**1. 검체내용**

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2016.09.29	접수번호	1601597
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 5350			채수일자	2016.09.29
채수장소	포항시 북구 죽장면 새마을로 3610					채수방법	지참시료

**2. 수질검사 결과**

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	2.8	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	1.7	mg/L	
<b>판정</b>	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)			
<b>부적합항목</b>	해당 없음			
<b>비고</b>				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
 끝.

**포항시 맑은물사업본부장**



주무관 최준호

먹는물검사팀장 최수길

정수과장 황영만

협조자

시행 정수과-4326

(2016. 10. 07)

접수

( )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43

/ <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270-5454

/ 전송 (054) 255-5460

[/830821jh@korea.kr](mailto:/830821jh@korea.kr)

/비공개

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

### 1. 검체내용

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2016.09.29	접수번호	1601598
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 5350			채수일자	2016.09.29
채수장소	포항시 북구 죽장면 죽장로 255					채수방법	지참시료

### 2. 수질검사 결과

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	42	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	2.4	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	1.6	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	총대장균군			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다. 끝.

## 포항시 맑은물사업본부장



주무관 최준호                      먹는물검사팀장 최수길                      정수과장 황영만

협조자

시행 정수과-4326                      (2016. 10. 07)                      접수                      (                      )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43                      / <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270-5454                      / 전송 (054) 255-5460                      / [830821jh@korea.kr](mailto:830821jh@korea.kr)                      /비공개