



시보는 공무원로서의 효력을 갖는다.

선 람	기 관 의 장



제 873호 2012. 3. 6(화)

포항시보

◀ 고 시 ▶

- 창업기업 신규 고용인력 보조금 세부지원기준 고시 (제2012-14호) 2
- 포항 도시관리계획(학교)결정(변경) 및 지형도면 고시 (제2012-17호) 10
- 포항 도시관리계획(운동장) 결정(변경) 및 지형도면 고시 (제2012-18호) 12

◀ 공 고 ▶

- 어업권 포기 및 어업면허 처분된 어업권 내용 (제2012-362호) 15
- 제185회 포항시의회(임시회) 집회공고 (포항시의회공고 제5호) 17
- 수돗물 수질검사 결과 18

회 람									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

고 시

포항시 고시 제2012 - 14호

창업기업 신규 고용인력 보조금 세부지원기준 고시

창업기업 신규 고용인력 보조금 지원계획에 의한 보조금지원사업에 필요한 세부기준을 다음과 같이 고시합니다.

2012년 2월 24일

포항시장 박승호

1. 지원대상

- 지원자격
 - 신청일 현재, 포항시내에서 창업 3년 미만인 중소기업
 - 창업일은 법인은 법인등록일, 개인사업자는 사업자 등록일을 기준으로 함
 - 「중소기업창업지원법」 제2조제1호의 창업기업으로서 창업사업 계획승인을 받았거나 산업단지 입주계약을 체결한 업체
- 지원업종 : 제조업(*한국표준산업분류기준 제조업)

2. 지원요건 : 창업일 이후 신규 투자를 통해(완료 후) 2010년 10월이후 신규고용 창출

□ 기업규모별 최저 투자금액 및 최소 신규고용인원

구 분	투자금액	최소 신규고용인원
중소기업	20억원 이상	10명 이상

- 기업규모판단 : 투자가 완료된 날이 속하는 월의 직전 3월의 월평균 근로자수
- 투자금액판단 : 부가가치세를 제외한 금액
- 신청가능인원 : 투자완료일 이후 신규 채용자

* 다만 투자완료일 직전 3월 월평균근로자수를 초과하는 인원에 한하며 신청한 날이 속하는 월의 직전 3개월 동안 계속하여 고용된 인원수로 산정(단, 신규 상시고용인으로서의 자격이 있는 자)

* 신규상시고용인의 자격 : 고용보험가입자, 기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률 상의 기간제 근로자 중 1년미만으로 근로계약을 체결한 근로자 및 근로기준법상의 단시간 근로자가 아닐 것

□ 투자의 범위

- 입 지 : 개별입지 및 산업단지내 토지 정상분양가
- 설비투자
 - 건축비 : 공장, 사무실 등 비주거용 건물
 - 기반시설 설치비 : 도로, 상하수도 전기, 통신 등
 - 시설장비 구입비 : 기계, 장비, 연구기자재, S/W 등

□ 신규투자 인정기간 : 창업일 이후 이루어진 투자 인정

- 투자 완료시점은 기업의 투자유형에 맞게 자율적으로 증빙
 - 비주거용 건물에 대한 건축비, 토목건축물 설치비 : 건축물사용승인서(건축법 제22조제2항) 또는 공장설립등의 완료 신고서(산집법 제15조) 등
 - 기계, 장비, 운수장비 등 구입비 : 기계·장치의 구매 또는 설치를 완료한 시점을 객관적으로 입증(세금계산서, 지급증명 통장 등)

□ 신규투자 및 신규고용의 기준 : 원칙적으로 법인의 경우 법인등록일, 개인사업자는 사업자등록일 기준

3. 지원내용

- 지원금액 및 지원기간 : 신청인원 1인당 100만원 이내, 6개월 이내 지원(단, 지원예산 사정상 실제 지원기간이 축소·조정 될 수 있음)
- * 예산소진 시 지원종료

4. 신청기간 및 장소

- 신청기간 : 년 중(단, 예산이 모두 소진되는 경우에는 신청이 불가하며 신청서를 제출하였다 하더라도 예산이 소진될 시 지원이 불가할 수 있음)
- 신청방법 : 직접 방문접수 또는 등기우편 제출
- 신청장소 : 포항시 기업유치과 기업유치담당(☎ 270-2462~5)

5. 신청시 구비서류

- 창업기업 신규고용인력 보조금 신청서 및 관련서류(양식 1~4)
 - 신청서, 신규투자 및 고용내역서, 성실이행각서, 중복여부신청서
- 증빙서류
 - 사업자 등록증 등(필요시 생상품 카탈로그 등)
 - 소득세원천징수이행상황신고서, 국민연금납부증명서, 건강보험납부증명서 중 택 1(신청일 직전 3월분 및 투자완료일 직전 3월분)
 - 고용보험가입자 목록(신규고용인원 입사한 달부터),
 - 근로계약서 및 월별 임금대장(신규고용인원 입사한 달부터)
 - 세금계산서, 건축물사용승인서, 지급증명 통장사본 등 (신규 투자 증빙)
 - 법인 또는 대표자명의 통장사본 1부(고용보조금 입금계좌)
 - 외국인 근로자는 취업활동을 할 수 있는 체류자격을 입증할 수 있는 서류

6. 의무 고용이행상황

- 보조금 지원기업 의무 고용이행상황(모두 이행 필요)
 - 필요 상시고용인원수(투자완료일 직전 3월 월평균 인원수+보조금 지원대상 인원수)를 유지하고, 보조금 지원대상 신규고용인 유지

7. 기 타

- 허위 또는 부당한 방법으로 보조금을 지원 받은 기업은 환수 관련법에 의거 보조금을 환수함

- 창업투자보조금을 받은 업체 등 유사보조금을 지원받은 업체는 신청대상에서 제외

- 보조금을 지원받은 이후 타 업종으로 전환하고자 할 때에는 해당 시장·군수에게 미리 사전승인을 얻어야 함

- 기타 본 고시의 해석에 의문이 있는 경우에는 포항시의 해석에 따름

[서식 제1호]

창업기업 신규고용인원 보조금 신청서

기 업 현 황	상호(대표자명)			
	주소 및 위치			
	연 락 처	전화 :	팩스 :	
	사업자(법인) 등록번호		업 종	
	보조금신청 횟수	회	신규 투자규모	
	투자완료일 직전 3개월 월평균인원		신청일 직전 3개월 월평균인원	
	지원 신청인원 (신청일 직전 3개월 연속 근무인원)	총 명		
	<p>본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당공무원이 위의 사실 및 유사 보조금 중복 수급 여부 등을 확인하는 것에 동의합니다</p> <p>[동의인] 대표자 (서명 또는 인)</p>			

「창업기업 신규고용인력 보조금 지원기준」에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

[신청인] (인)

포 항 시 장 귀하

[서식 제2호]

신규투자 및 고용내역서

1. 기업체 연혁

※ 기업체 설립, 구체적인 사업내용, 사업추진경위 등을 기술

2. 신규투자 내역

투자일자	투자금액	투자 세부내역(목적)
계		

3. 신규인력 채용내역

신규고용일자	신규고용인원수	근무부서 및 채용 내역
계	명	

4. 신규투자자와 신규인력의 연관성

[서식 제3호]

성실 이행각서

○○(주)는 동 창업기업 신규고용인력 보조금 신청 건과 관련하여 동일한 내용으로 유사보조금을 수급하지 아니하였으며, 보조금 신청에 따른 고용의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

○ 신규투자 이행 사항

- 투자금액 :

- 투자목적 :

○ 신규 고용유지 이행 사항

- 보조금 지원인원 : 외 명

- *보조금 지원후 상시고용 인원수 : 명

(*인원수는 투자완료 직전 3개월 월평균 인원수 + 보조금 지원인원수)

년 월 일

(각서인)

주 소 :

상 호 :

대표자 : (인)

포 항 시 장 귀하

[서식 제4호]

보조금 중복수급여부 조회 신청서

연번	사업장명	고용보험관리번호	근로자 성명	근로자 주민등록번호
1				
2				
3				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				

[작성요령]

- ① 작성대상은 보조금을 신청한 지방기업의 신규 고용인원 전체임
- ② 동 조회표 제출후 사정변경 등으로 인한 고용보험관리번호 등의 변경 시에는 즉시 변경된 부분을 송부

포항시 고시 제2012 - 17호

포항 도시관리계획(학교)결정(변경) 및 지형도면 고시

우리시 북구 흥해읍 남송리 78-1번지 일원의 포항 도시관리계획(학교-한동대학교)을 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조, 제32조, 같은 법 시행령 제25조, 제27조 규정과 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 의하여 다음과 같이 도시관리계획결정(변경) 및 지형 도면을 고시 합니다.

2012년 3월 5일

포항시장 박승호

1. 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 등 작성 취지

『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제2조제4호 다목의 기반시설의 설치 정비에 관한 계획으로 『토지이용규제 기본법』 제8조 규정에 의한 지형도면 등을 작성·고시 함으로서 토지이용규제를 투명화 함.

2. 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시 조서

가. 공공·문화체육시설 - 학교(한동대학교)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
기정		한동대학교	대학교	북구 흥해읍 78-1번지 일원	766,500	-	766,500	경북고 제288호 (2001.9.25)	

나. 세부시설 결정(변경) 및 지형도면승인 조서

구분	도면 표시 번호	세부시설명	위 치	면적(㎡)			구성 비 (%)	비고
				기정	변경	변경후		
		계		766,500		766,500	100.0	
기정	1	교육기본시설지구	남송리 78-1 일원	138,888		138,888	18.1	
변경	2	기숙사지구	남송리 38-1 일원	42,348	감 1,700	40648	5.3	
기정	3	복지시설지구	남송리 390-1 일원	29,654		29,654	3.9	
기정	4	체육시설지구	남송리 390-1 일원	58,681		58,681	7.7	
변경	5	교수숙소지구	남송리 산102-2일원	10,612	증 1,700	12,312	1.6	
기정	6	병원시설지구	남송리 11-1 일원	67,419		67,419	8.8	
기정	7	기타시설지구	남송리 산141-1 일원	17,168		17,168	2.2	
기정	8	도로	남송리 산102-3 일원	91,997		91,997	12.0	
기정	9	녹지	남송리 352-4 일원	309,733		309,733	40.4	

다. 변경사유서

도면 표시 번호	시 설 명	결정(변경)내용	변 경 사 유
	한동대학교	A=766,500㎡ (변경없음)	한동대학교 세부시설중 기숙사지구 일부를 교수숙소지구로 변경하여 교수숙소를 건축 하고자 함.
아	세부시설 (기숙사지구)	A=42,348㎡ → 40,648㎡ (감 1,700㎡)	
카	세부시설 (교수숙소지구)	A=10,612㎡ → 12,312㎡ (증 1,700㎡)	

3. 도시관리계획(학교) 결정(변경) 및 지형도면 등 : 실음 생략(비치도서와 같음)

4. 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제7조 규정에 의한 지형도면은 토지이용규제정보시스템(<http://luris.moct.go.kr>)에서 열람 가능하며, 토지소유자 및 이해관계인은 포항시청(도시계획과 054-270-3466)에 비치된 관계 도서를 보 시기 바랍니다. 끝.

포항시 고시 제2012 - 18호

포항 도시관리계획(운동장) 결정(변경) 및 지형도면 고시

포항시 남구 대도동 398번지 일원의 포항종합운동장에 대하여 도시관리계획(운동장)을 결정(변경)코자 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 같은 법 제32조와 「토지이용규제 기본법」 제8조 규정에 의하여 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면을 고시합니다.

2012년 3월 5일

포항시장 박승호

1. 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 등 작성 취지

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제4호 다목의 규정에 의한 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 계획
- 또한 「토지이용규제 기본법」 제8조 규정에 의한 지형도면을 작성·고시함으로써 토지이용규제를 투명화 함

2. 도시관리계획 결정(변경) 조서

가. 공공·문화체육시설

1) 운동장

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
변경	①	운동장	포항 종합 운동장	포항시 남구 대도동 398번지 일원	235,752	-	235,752	건고 제243호 (77.12.13)	포항 종합운동장 세부시설 변경

2) 세부시설 조성계획 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			비고
				기 정	변 경	변경후	
		총 합 운 동 장		235,752.0	-	235,752.0	
기정	1	육상경기장	남구 대도동 313-1	46,942.5	-	46,942.5	
기정	2	실내체육관	남구 대도동 380-3	10,800.0	-	10,800.0	
변경	3	실내수영장	남구 대도동 316-5	8,004.0	감)374.0	7,630.0	
변경	4	야 구 장	남구 대도동 381-9	42,226.3	증)201.7	42,428.0	
기정	5	볼 링 장	남구 대도동 420-8	4,197.7	-	4,197.7	
변경	6	도 로	남구 대도동 315-1	42,547.8	감)3,111.0	39,436.8	
변경	7	주 차 장	남구 대도동 328-3	19,537.5	증)1,484.5	21,022.0	
변경	8	녹 지	남구 대도동 398	30,815.2	감)6,126.2	24,689.0	
변경	9	다목적체육관	남구 대도동 328-46	20,601.0	증)8,787.0	29,388.0	
변경	10	롤리스케이트장	남구 대도동 328-3	10,080.0	감)1,472.0	8,608.0	
신설	11	인공암벽장	남구 대도동 311-1	-	증)610.0	610.0	

3) 운동장 세부시설 변경사유서

도면 표시 번호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
3	실내 수영장	· 면적감소 A=8,004.0㎡ → 7,630.0㎡ (감 374.0㎡)	· 다목적체육관 건립에 따른 종합운동장 세부시설 면적변경
4	야구장	· 면적증가 A=42,226.3㎡ → 42,428.0㎡ (증 201.7㎡)	''
6	도 로	· 면적감소 A=42,547.8㎡ → 39,436.8㎡ (감 3,111.0㎡)	''
7	주 차 장	· 면적증가 A=19,537.5㎡ → 21,022.0㎡ (증 1,484.5㎡)	''
8	녹 지	· 면적감소 A=30,815.2㎡ → 24,689.0㎡ (감 6,126.2㎡)	''
9	다목적 체육관	· 면적증가 A=20,601.0㎡ → 29,388.0㎡ (증 8,787.0㎡)	''
10	롤러 스케이트장	· 면적증가 A=10,080.0㎡ → 8,608.0㎡ (증 1,472.0㎡)	''
11	인공 압벽장	· 인공암벽장 신설 A=610.0㎡ (증 610.0㎡)	· 종합운동장 내 인공암벽장 신설

3. 도시관리계획(운동장) 변경 결정 및 지형도면 등 : 붙임 도면과 같음(도면 실음 생략)

4. 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 의한 지형도면은 토지이용규제정보시스템 (<http://luris.moct.go.kr>)에서 열람 가능하며, 토지소유자 및 이해관계인은 포항시청(도시계획과 054-270-3466)에 비치된 관계 도서를 보시기 바랍니다.

공 고

포항시 공고 제2012 - 362호

수산업법시행령 제21조 및 어업면허의 관리 등에 관한 규칙 제38조 규정에 의거 어업권 포기 및 어업면허 처분된 어업권 내용을 다음과 같이 공고합니다.

2012년 3월 2일

포항시장 박승호

○ 공고사항

면허번호		포항 정치망어업면허 제1526호
어업의 종류 어구의 명칭 및 양식방법		정치망어업
어업권자	주소	포항시 북구 동빈1가 71-62
	성명	양희영
	주민등록번호	490222-2*****
어업면허기간		2002. 03.12. ~ 2012. 03. 11.
어장위치와 구역		포항시 북구 청하면 청진리지선
처분 내역		어업권 포기 (78ha)
처분 년 월 일		2012. 3. 2.
면허번호		포항 정치망어업면허 제29호
어업의 종류 어구의 명칭 및 양식방법		정치망어업
어업권자	주소	포항시 북구 동빈1가 71-62
	성명	양희영
	주민등록번호	490222-2*****
어업면허 기간		2012. 03. 02. ~ 2022. 03. 01.
어장위치와 구역		포항시 북구 청하면 청진리지선
처분 내역		어업면허 (78ha)
처분 년 월 일		2012. 3. 2.

면허번호		포항 정치망 어업 면허 제 1527호
어업의 종류 어구의 명칭 및 양식방법		정치망 어업
어업권자	주소	포항시 북구 동빈1가 77-4
	성명	양상일 외 1명 (양상섭)
	주민등록번호	460713-1*****
어업면허기간		2002. 03.12. ~ 2012. 03. 11.
어장위치와 구역		포항시 북구 청하면 청진리지선
처분 내역		어업권 포기 (50ha)
처분 년월일		2012. 3. 2.
면허번호		포항 정치망 어업 면허 제 30호
어업의 종류 어구의 명칭 및 양식방법		정치망 어업
어업권자	주소	포항시 북구 동빈1가 71-62
	성명	양희영
	주민등록번호	490222-2*****
어업면허 기간		2012. 03.02. ~ 2022. 03. 01.
어장위치와 구역		포항시 북구 청하면 청진리지선
처분 내역		어업면허 (50ha)
처분 년월일		2012. 3. 2.

포항시의회공고 제 5 호

제185회 포항시의회(임시회) 집회공고

지방자치법 제45조 제3항의 규정에 따라 제185회 포항시의회(임시회)를 다음과 같이 집회함을 공고합니다.

일시 : 2012년 3월 12일(월요일) 오전 11시 30분

장소 : 포항시의회 본회의장

2012년 3월 2일

포항시의회의장 이 상 구

수돗물 수질검사 결과

2012년 2월에 실시한 정수장 및 수도꼭지 수질검사결과를 다음과 같이 공표합니다.

2012. 2. 28.

포항시수돗물평가위원회위원장

시행일	2월중	검사기관	포항시 상수도사업소, 한국수자원공사
-----	-----	------	---------------------

정수

구분	검사항목	정수장, 상수원 공급지역 기준	유감	공단	양덕	제2	택전	갈평	병포	약성	학야 (수자원공사)
			안계댐수		임하댐수	형산강 안계댐수	복류수	진전지	눌대지수	곡강천 복류수	
			동지역 전체					연일읍	오천읍	구룡포읍	
미생물	1. 일반세균(Total Colony Counts)	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	3. 대장균/분원성대장균군 (E.coli/Fecal Coliforms)	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	4. 납(Pb)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
중금속	5. 불소(F)	1.5mg/l이하	0.15	불검출	불검출	0.15	0.15	불검출	불검출	0.15	불검출
	6. 비소(As)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	7. 셀레늄(Se)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	8. 수은(Hg)	0.001mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	9. 시안(CN)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	10. 크롬(Cr)	0.05mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	11. 암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.5mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	12. 질산성질소(NO ₃ -N)	10mg/l이하	3.0	0.9	1.1	3.1	3.3	1.1	2.1	1.5	1.1
	13. 카드뮴(Cd)	0.005mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	14. 보론(B)	1.0mg/l이하	0.04	0.01	0.02	0.04	0.05	불검출	0.02	0.04	0.03
유기화합물	15. 페놀(Phenol)	0.005mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	16. 다이아진온(Diazinon)	0.02mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	17. 파라티온(Parathion)	0.06mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	18. 페니트로티온(Fenitrothion)	0.04mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	19. 카바릴(Carbaryl)	0.07mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	20. 1,1,1-트리클로로에탄 (1,1,1-Trichloroethane)	0.1mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	21. 테트라클로로에틸렌(PCE)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	22. 트리클로로에틸렌(TCE)	0.03mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	23. 디클로로메탄(Dichloromethane)	0.02mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	24. 벤젠(Benzene)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	25. 톨루엔(Toluene)	0.7mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	26. 에틸벤젠(Ethyle Benzene)	0.3mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	27. 크실렌(Xylene)	0.5mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	28. 1,1-디클로로에틸렌 (1,1-Dichloroethylene)	0.03mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	29. 사염화탄소 (Carbon tetrachloride)	0.002mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
30. 1,2-디브로모-3-클로로프로판 (1,2-Dibromo-3-chloropropane)	0.003mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
31. 1,4-다이옥산(1,4-Dioxane)	0.05mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
소분점염소	32. 유리잔류염소 (Free residual chlorine)	4.0mg/l이하	0.64	0.51	0.72	0.63	0.59	0.58	0.55	0.70	0.86
	33. 총트리할로메탄(THMs)	0.1mg/l이하	0.045	0.045	0.054	0.043	0.036	0.027	0.043	0.025	0.029
	34. 클로로포름(Chloroform)	0.08mg/l이하	0.017	0.036	0.045	0.015	0.011	0.016	0.019	0.015	0.024
	35. 브로모디클로로메탄 (Bromodichloromethane)	0.03mg/l이하	0.018	0.009	0.009	0.018	0.015	0.009	0.017	0.007	불검출
	36. 디브로모클로로메탄 (Dibromochloromethane)	0.1mg/l이하	0.010	불검출	불검출	0.010	0.010	0.002	0.007	0.003	0.005

구 번	검 사 항 목	정수장, 상수원 공급지역 기준	유 강	공 단	양 덕	제 2	택 전	갈 평	병 포	약 성	학 아
			안계댐수		임하댐수	황산강 복류수 안계댐수		전전지	눌대지수	곡강천 복류수	(수자원공사)
			동지역 전체					연일읍	오천읍	구룡포읍	홍해읍
37.경도(Hardness)	300mg/ℓ이하	123	65	81	126	133	32	78	114	75	
38.과망간산칼륨소비량 (Consumption of KMnO ₄)	10mg/ℓ이하	2.7	3.9	4.2	2.9	2.2	1.9	3.1	2.4	4.4	
39.냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	
40.맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	
41.동(Cu)	1mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
42.색도(Color)	5도이하	1	1	1	1	1	1	1	1	불검출	
43.세제(음이온계면활성제, ABS)	0.5mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
44.수소이온농도(pH)	5.8-8.5	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	6.6	6.8	6.7	7.5	
45.아연(Zn)	3mg/ℓ이하	0.009	불검출	불검출	0.003	0.002	0.006	0.002	0.231	0.002	
46.염소이온(Cl ⁻)	250mg/ℓ이하	34	11	11	36	35	11	28	18	11	
47.총발산류물(Total solids)	500mg/ℓ이하	222	113	136	253	262	95	181	138	120	
48.철(Fe)	0.3mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
49.망간(Mn)	0.05mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
50.탁도(Turbidity)	0.5NTU이하	0.09	0.15	0.09	0.07	0.09	0.06	0.21	0.12	0.04	
51.황산이온(SO ₄ ²⁻)	200mg/ℓ이하	63	15	17	66	72	14	41	57	16	
52.알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ이하	불검출	불검출	0.02	0.02	불검출	불검출	불검출	불검출	0.03	
판 정		정수의 상기 항목에 대한 수질검사를 실시한 결과, 모두 먹는물수질기준에 적합한 수질입니다.									

노후지역 수도꼭지

검 사 항 목	정수장 공급지역 기준	유 강	공 단	양 덕	제 2	택 전	갈 평	병 포	약 성	
		용흥동	송동리	환호동	해동동	택전리	문덕1리	구룡포리	마산리	
1.일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
3.대장균/분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
4.암모니아성질소	0.5mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
5.유리잔류염소	4.0mg/ℓ이하	0.49	0.44	0.51	0.47	0.48	0.42	0.45	0.49	
6.동	1mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
7.아연	3mg/ℓ이하	0.018	0.003	불검출	0.014	0.034	0.009	0.002	0.181	
8.염소이온	250mg/ℓ이하	37	11	12	36	37	12	28	17	
9.철	0.3mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
10.망간	0.05mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	
판 정		수도꼭지 수도물의 상기 항목에 대한 수질검사 결과 모두 먹는물 수질기준에 적합한 수질입니다.								

▶ 수돗물에 대한 문의사항은 포항시상수도사업소 국번없이 121 또는 270-5454,

포항시 민원센터 **빨리콜 270-8282**, 학야정수장 230-4791

▶ 포항시 상수도사업소 홈페이지(<http://water.ipohang.org/>)

◆ 시민 여러분의 건강관리를 위한 안전한 수돗물 공급에 최선을 다하겠습니다 ◆