

선 람	기 관 의 장

# 포항시보

제1024호 2015. 1. 13(화)

◀ 고 시 ▶

○ 도시계획시설사업 실시계획 고시(제2015-2호) ..... 2

◀ 공 고 ▶

○ 주민투표 청구권자 총수 공표(제2015-26호) ..... 7

○ 주민의 조례 제정 및 개폐 청구권자 주민총수 공표(제2015-26호) ..... 8

○ 주민소환투표 청구권자 총수 및 서명인수 공표(제2015-26호) ..... 9

○ 무단방치 자동차 강제처리(폐차) 공고(제2015-31호) ..... 12

○ 공 시 송 달 공 고(포항시 북구 중앙동 제2015-1호) ..... 16

○ 제217회 포항시의회(임시회) 집회 공고(포항시의회 공고 제1호) ..... 17

◀ 기 타 ▶

○ 12월 수돗물 수질검사 결과 공표 ..... 18

회 람									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

고 시

포항시 고시 제2015 - 2호

도시계획시설사업 실시계획 고시

포항 도시계획시설(도로) 사업에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조 규정에 의하여 실시계획인가하고, 같은법 제91조 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2015. 1. 13

포 항 시 장

- 1. 사업 시행지 : 포항시 남구 효곡동, 북구 죽도동 일원
- 2. 사업의 종류 및 명칭
  - 종 류 : 도시계획시설 사업(도로 : 중로3류133호선, 소로3류410호선)
  - 명 칭 : 도시계획도로 중3-133 개설, 도시계획도로 소3-410 개설
- 3. 사업시행자의 주소 및 성명
  - 포항시 남구 시청로 1 포항시장

4. 사업계획 내용

사업명	위 치	사 업 내 용	시행기간	사업시행자
도시계획도로 중3-133 개설	포항시 남구 효자동 273-13 일원	도로 확·포장 (L=200m, B=13m)	2015. 1. 13 ~ 2015.12.31	포항시장
도시계획도로 소3-410 개설	포항시 북구 죽도동 15-71 일원	도로 개설 (L=60m B=6m)	2015. 1. 13 ~ 2015.12.31	“

### 5. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지 지번 및 지목과 소유권 이외의 권리 명세

#### ▶ 중로3류133호선(포항시 남구 효자동)

##### ① 토지조서

번호	소재지		지목	면적 (㎡)		소유자		관계인		비고
	동·리	지번		공부상 면적	편입 면적	주소	성명	주소명	권리의 종류및 내용	
합계				3,873	2,463					
1	효자	533-4	도	612	12		포항시			
2	“	303-8	대	108	108		포항시			
3	“	303-5	도	186	182		포항시			
4	“	302-5	대	71	71		포항시			
5	“	302-3	도	122	122		포항시			
6	“	300-1	도	2	2		포항시			
7	“	301-3	도	95	95		포항시			
8	“	301-1	대	196	93		포항시			
9	“	298-3	도	66	66		포항시			
10	“	286-1	대	166	82		포항시			
11	“	286-1 1	도	131	131		포항시			
12	“	295-9	대	136	70		포항시			
13	“	295-1 1	도	72	72		포항시			
14	“	295-1 0	도	41	41		포항시			
15	“	294-9	대	121	62		포항시			
16	“	294-1 1	도	64	64		포항시			
17	“	291-9	도	2	2		포항시			
18	“	294-1 0	도	36	36		포항시			

번호	소재지		지목	면적 (㎡)		소유자		관계인		비고
	동·리	지번		공부상 면적	편입 면적	주소	성명	주소명	권리의 종류및 내용	
19	“	291-1	대	173	77	포항시 남구 효자동 291-1	김영근			
20	“	292-2	도	105	105		포항시			
21	“	292-3	도	8	8		포항시			
22	“	292-5	도	28	28		포항시			
23	“	292-4	도	94	94		포항시			
24	“	290-1 6	대	254	126		포항시			
25	“	290-1 5	도	208	208		포항시			
26	“	289-7	대	204	100		포항시			
27	“	289-6	도	161	161		포항시			
28	“	309-2	도	1	1		포항시			
29	“	310-3	대	101	88		포항시			
30	“	310-1	도	309	156		포항시			

## ② 지장물 조서

번호	소재지		물건의 종류	구조및 규격	단 위	수량	소유자		관계인		비고
	리,동	지번					주소	성명	주소명	권리의 종류및 내용	
1	효자	291- 1	건물	판넬승 기탑고을	㎡	63.8	포항시 남구 효자동 291-1	김영근			
			건물	판넬주 택	㎡	28.0					
			건물	블록스레 트주택	㎡	56.0					
			화단		식	1.0					
			담장	블록사멘트 189*18	㎡	34.0					
			정화조		식	2.0					

번호	소재지		물건의종류	구조및규격	단위	수량	소유자		관계인		비고
	리,동	지번					주소	성명	주소,성명	권리의종류및내용	
			기름보일러		식	2.0					
			수도대		식	1.0					
			대문	철재	EA	1.0					
			소대문	샷시조	식	1.0					
			장독대	샷시조	식	1.0					
			하수도측구	12m	식	1.0					
			창고	목조스레트 2*12	m <sup>2</sup>	2.4					
			가추	스레트 11*12	m <sup>2</sup>	13.2					
			화장실 및창고	조립수반넬 5.5*1.5	m <sup>2</sup>	8.3					
			작약	와중	주	8					

▶ 중로3류410호선(포항시 북구 죽도동)

① 토지조서

번호	소재지		지목	면적 (m <sup>2</sup> )		소유자		관계인		비고
	동,리	지번		공부상 면적	편입 면적	주소	성명	주소,성명	권리의종류및내용	
계				1,663	639					
1	죽도	15-71	대	99	99		포항시			
2	“	15-42	대	13	13		“			
3	“	16-3	도로	131	131		“			
4	“	16-4	대	20	20		“			

번호	소재지		지목	면적 (㎡)		소유자		관계인			비고
	동·리	지번		공부상 면적	편입 면적	주소	성명	주소·성명	권리의 종류및 내용		
5	“	15-75	대	81	81		“				
6	“	15-76	대	8	8		“				
7	“	15-77	대	3	3		“				
8	“	96-81	대	25	25		“				
9	“	96-82	도로	12	12		“				
10	“	96-83	대	14	14		“				
11	“	96-76	대	25	25		“				
12	“	96-84	대	25	25		“				
13	“	96-7	도로	1,108	84		국(재무부)				

## ② 지장물 조서

번호	소재지		물건의 종류	구조및 규격	단위	수량	소유자		관계인		비고	
	리·동	지번					주소	성명	주소·성명	권리의 종류및 내용		
1	죽도	16-4	건물	블록스 레이트 (강판)	㎡	26.3	포항시 북구 죽도동16-4	임월순				
			창고	블록스 레이트	식	3						
			보일러 실	무근콘 크리트	식	1						

※ 관계 토지조서, 도면 등은 포항시청 도로과 및 남·북구청 건설교통과에 비치하여 일반인에게 보이며, 기타 상세한 사항은 포항시청 도로과(☎ 054-270-3441)로 문의하시기 바랍니다.

공 고

포항시 공고 제2015-26호

주민투표 청구권자 총수 공표

주민투표법 제9조(주민투표의 실시요건) 4항의 규정에 의하여 2015년도 포항시 주민투표 청구권자 총수를 다음과 같이 공표합니다.

- 다 음 -

주민투표 청구권자 총수				비고
계	19세 이상의 주민 중 (공직선거법 제18조에 따른 선거권이 없는 자 제외)			
	인구수 (주민등록자)	국내거소신고 재외국민	외국인 (포항시에 주소를 두고 출입국 관리법상 영주의 체류자격자)	
419,336	418,677	332	327	

2015년 1월 9일

포 항 시 장

포항시 공고 제2015-26호

### 주민의 조례 제정 및 개폐 청구권자 주민총수 공표

지방자치법 제15조(조례의 제정과 개폐 청구) 및 지방자치법 시행령 제11조(주민 총수의 공표)의 규정에 의거 2015년도 포항시 주민의 조례 제정 및 개폐 청구 주민 총수 및 연서대상 주민수를 다음과 같이 공표합니다.

- 다 음 -

주민의 조례 제정 및 개폐 청구권자 주민총수				연서하여야 할 주민수
계	19세 이상의 주민 중 (공직선거법 제18조에 따른 선거권이 없는 자 제외)			
	주민등록자	국내거소신고 재외국민	영주의 체류자격 취득일후 3년이 경과한 외국인	
419,319	418,677	332	310	4,194

2015년 1월 9일

# 포 항 시 장



포항시 공고 제2015-26호

## 주민소환투표 청구권자 총수 및 서명인수 공표

주민소환에 관한 법률 제7조(주민소환투표의 청구) 5항 및 주민소환에 관한 법률 시행령 제2조(주민소환투표청구 서명인 수) 3항에 의거 2015년도 주민소환투표 청구권자 총수 및 서명인수를 다음과 같이 공표합니다.

- 다 음 -

□ 포항시장 및 포항시의회의원 - 붙임참조

2015년 1월 9일

# 포 항 시 장

## 주민소환투표 청구권자 및 서명인수(시장)

읍면동별	주민소환투표 청구권자 총수 (외국인 포함)	주민소환투표청구 서명인수		비 고
		최소기준	15/100 산정수	
계	418,987		62,849	10개 읍면동 이상에서 읍면동별 각각 최소기준 이상의 서명과 청구권자 총수의 15/100이상 서명을 받아야 함
포 항 시	구룡포읍	8,535	1,281	
	연일읍	26,475	3,972	
	오천읍	40,299	4,190	
	대송면	4,226	634	
	동해면	8,885	1,333	
	장기면	4,602	691	
	호미곶면	2,070	311	
	상대동	24,317	3,648	
	해도동	18,445	2,767	
	송도동	14,048	2,108	
	청림동	5,487	824	
	제철동	2,994	450	
	효곡동	23,897	3,585	
	대이동	16,471	2,471	
	흥해읍	27,821	4,174	
	신광면	2,804	421	
	청하면	4,769	716	
	송라면	2,615	393	
	기계면	4,973	746	
	죽장면	2,704	406	
	기북면	1,239	210	
	중앙동	15,684	2,353	
	양학동	15,587	2,339	
	죽도동	19,186	2,878	
	용흥동	20,172	3,026	
	우창동	22,952	3,443	
	두호동	19,889	2,984	
	장량동	49,065	4,190	
환여동	8,776	1,317		

## 주민소환투표 청구권자 및 서명인수(시의원)

지역선거구	읍면동	주민소환투표 청구권자 총수 (외국인 포함)	주민소환투표청구 서명인수		비고
			최소 기준	20/100 산정수	
합계		418,987			
가 선거구	흥해읍	27,821		5,565	
나 선거구	계	19,104		3,821	2개이상 면별로 각각 최소기준 이상의 서명과 청구권자 총수의 20/100이상 서명을 받아야 함
	신광면	2,804	192		
	청하면	4,769	192		
	송라면	2,615	192		
	기계면	4,973	192		
	죽장면	2,704	192		
	기북면	1,239	192		
다 선거구	계	58,711		11,743	1개이상 동별로 각각 최소기준 이상의 서명과 청구권자 총수의 20/100이상 서명을 받아야 함
	양학동	15,587	548		
	용흥동	20,172	548		
	우창동	22,952	548		
라 선거구	계	54,759		10,952	1개이상 동별로 각각 최소기준 이상의 서명과 청구권자 총수의 20/100이상 서명을 받아야 함
	중앙동	15,684	548		
	죽도동	19,186	548		
	두호동	19,889	548		
마 선거구	계	57,841		11,569	
	장량동	49,065	588		
	환여동	8,776	588		
바 선거구	계	22,529		4,506	1개이상 동별로 각각 최소기준 이상의 서명과 청구권자 총수의 20/100이상 서명을 받아야 함
	송도동	14,048	226		
	청림동	5,487	226		
	제철동	2,994	226		
사 선거구	계	42,762		8,553	
	상대동	24,317	428		
	해도동	18,445	428		
아 선거구	계	30,701		6,141	
	연일읍	26,475	308		
	대송면	4,226	308		
자 선거구	오천읍	40,299		8,060	
차 선거구	계	24,092		4,819	2개이상 읍면별로 각각 최소기준 이상의 서명과 청구권자 총수의 20/100이상 서명을 받아야 함
	구룡포읍	8,535	241		
	동해면	8,885	241		
	장기면	4,602	241		
	호미곶면	2,070	241		
카 선거구	계	40,368		8,074	
	효곡동	23,897	308		
	대이동	16,471	308		

포항시 공고 제 2015 - 31 호

## 무단방치 자동차 강제처리(폐차) 공고

우리시 관내 노상 등에 무단방치된 차량에 대하여 자동차관리법 제26조 및 같은 법 시행령 제6조의 규정에 의하여 강제처리(직권폐차)하고자 하오니 자동차소유자 및 이해관계인은 공고기간 내에 자진처리 및 필요한 조치를 취하시기 바라며, 기간 내 이행하지 않을 경우 차량을 강제 폐차함은 물론 차량소유자 및 점유자에게 같은 법 제85조의 규정에 의거 통고처분(150만원 이하의 범칙금)되며, 처분에 불응할 경우 관할 지방검찰청에 사건 송치되어 1년 이하 징역 또는 300만원 이하의 벌금형을 받게 됨을 알려 드립니다.

2015. 1. 7.

포 항 시 장



1. 공 고 기 간 : 2015. 1. 8. ~ 2015. 2. 6. (30일간)
2. 폐 차 장 소 : 포항시 관내 자동차해체재활용사업체 - 붙임 내역서 참조
3. 폐차 예정일 : 2015. 2. 9. 부터
4. 문 의 처 : 포항시청 교통행정과 자동차관리담당 ☎(054)270-3643
5. 공시송달은 본 공고로 같음합니다.
6. 대 상 차 량 : 05서5185호 외 3대

강제처리대상 및 이해관계인 내역

◆ 총건수 : 4 ◆ 공고기간 : 2015-01-08에서 2015-02-06까지

관리번호	자동차번호 성명	차명 주민번호	주소	방치장소		이해관계
				방치장소	보관장소	
2014-186	05서5185	그랜저	서울 강남구 언주로 ***, *층 (논현동, 본현센터)	포항시 남구 새천년대로410번길 5 (대장동) 사별완ભ	보관장소	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 포항시남구 건설교통과 - 추정차위반 ('14.09.15.)</li> <li>● 서울특별시 교통지도과 - 버스전용차로위반 ('10.5.28.)</li> <li>● 서울 강남구 세무2과 - 지방세 체납 ('10.03.22.)</li> <li>● " " 교통정책과 - 교통유발부담금 ('10.7.9.)</li> <li>● " " 주차관리과 - 임시위반과태료 ('13.3.12.)</li> <li>● " " 자동차인원과 - 의무보험 2 ('11.2.18., '12.3.13.)</li> <li>● 서울 성동구 교통지도과 - 추정차위반 ('10.11.17.)</li> <li>● 서울 서초구 주차관리과 - 추정차위반 ('11.8.11.)</li> <li>● 서울강남경찰서 경비교통과 - 도로교통법위반 등 13건</li> <li>● 국민연금공단 강남지사 - 체납처분 ('10.10.1.) ⇒ 건강보험 강남북부</li> <li>● 근로복지공단 - 가압류 서울중앙지방법원 2014카단808997 ('14.9.4.)</li> </ul>
2014-201	(주)한와이머리 스 서울50고4201	그랜저	서울 관악구 난항**길 ***, ***호 (신림동)	포항시 남구 대장동길 17 (대장동) 성모병원 주차장	태정자동차해체재활용 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 서울 관악구 교통행정과 - 검사('13.4.18.) 보험('04.6.17.'06.3.15.)</li> <li>● " " 정소활경과 - 환경개선('03.11.27.) 배출가스('06.3.6.)</li> <li>● 서울 서초구 주차관리과 - 추정차위반('03.4.22., '03.7.10.)</li> <li>● 서울 동작구 교통지도과 - 추정차위반 3 ('03.7.25., '05.2.23.)</li> <li>● 서울 구로구 주차관리과 - 추정차위반('05.5.17., '05.10.19.)</li> <li>● 서울 영등포구 주차문화과 - 추정차위반 ('05.8.4.)</li> <li>● 서울 금천구 주차관리과 - 추정차위반 3 ('05.9.29., '06.4.13.)</li> <li>● 서울 중구 주차관리과 - 추정차위반 ('06.1.23.)</li> <li>● 서울 강남구 주차관리과 - 추정차위반 ('08.11.24.)</li> <li>● 인천시 단원구 경제교통과 - 추정차위반 ('04.5.28.)</li> <li>● 광명시 지도인원과 - 체납처분 ('06.2.15.)</li> <li>● 부천시 원미구 경제교통과 - 체납처분 ('06.10.19.)</li> <li>● 김포시 차량관리사업소 - 체납처분 8('06.9.1., '06.10.18.)</li> <li>● 서울관악경찰서 교통과 - 과태료체납 등 39건</li> <li>● 서울남부경찰서 경비교통과 - 도로교통법위반 ('05.6.13.) ⇒ 금전서</li> <li>● 서울금천경찰서 경비교통과 - 과태료체납 ('07.7.23.)</li> <li>■ 저장 : LG카드(주) '02.8.12. ⇒ 신한카드</li> </ul>

강제처리대상 및 이해관계인 내역

◆ 총건수 : 4 ◆ 공고기간 : 2015-01-08에서 2015-02-06까지

관리번호	자동차번호 성명	차명 주민번호	주소	방지장소		이해관계
				방지장소	보관장소	
2014-204	총복31로7513	NEW EF 쏘나타	전북 정읍시 동부*길 * (상동)	포항시 남구 오천읍 문덕로43번길 18 아크 로빌리지S동양 도로		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 정주시 차량등록사업소 - 책임보험과태료체납 5</li> <li>● 정주상당구 세무과 - 지방세체납 2</li> <li>● 서울 광진구 교통지도과 - 체납처분에 의한 압류 ('03.3.25.)</li> <li>● 서울 강남구 주차관리과 - 추정차위반 13</li> <li>● 서울 강동구 교통지도과 - 추정차위반 ('03.6.13.)</li> <li>● 서울 종로구 주차관리과 - 추정차위반 ('05.9.2.)</li> <li>● 서울 서대문구 교통관리과 - 추정차위반 3</li> <li>● 서울 은평구 교통지도과 - 추정차위반 3</li> <li>● 서울 서초구 주차관리과 - 추정차위반 3</li> <li>● 서울 송파구 주차관리과 - 추정차위반 ('10.5.12.)</li> <li>● 울산 동구 교통행정과 - 추정차위반 ('13.7.11.)</li> <li>● 고양덕양구 교통안전과 - 추정차위반 ('05.6.13.)</li> <li>● 수원장안구 경제교통과 - 추정차위반 2 ('05.7.1., '05.8.11.)</li> <li>● 안양용인구 교통복지과 - 추정차위반 ('06.10.2.) ⇒ 건축교통과</li> <li>● 용인기흥구 생활민원과 - 추정차위반 ('08.2.27.)</li> <li>● 과천시 교통과 - 버스전용차로위반 ('08.12.2.)</li> <li>● 춘천시 교통과 - 추정차위반 ('06.12.14.)</li> <li>● 거제시 교통행정과 - 추정차위반 2 ('13.9.12.)</li> <li>● 정주동부경찰서 경비교통과 - 과태료체납 등 11 ⇒ 정주상당경찰서</li> <li>● 순창경찰서 경비교통과 - 제한속도위반 등 101</li> <li>● 부산시실관리공단 교량운영파트 - 광안대로 통행료 ('11.10.21.)</li> <li>● 국민건강보험공단정주동부지사 - 건강보험료체납 ('02.5.20.)</li> <li>● 국민은행카드(주) - 정주지방법원 2003카단3068 ('03.2.18.)</li> <li>● 삼성캐피탈(주) - 정주지방법원 2003카단14784 ('03.7.24.)</li> <li>■ 저당 : 현대캐피탈(주) ('01.11.30.)</li> </ul>
	장승열	710205-*****		동해자동차해체재활용 산업		

강제처리대상 및 이해관계인 내역

◆ 총건수 : 4 ◆ 공고기간 : 2015-01-08에서 2015-02-06까지

관리번호	자동차번호 성명	차명 주민번호	주소	방지장소		이해관계
				방치장소	보관장소	
2014-209	경기78구6671	스타렉스 터보장축 12인	경기 안성시 공도읍 봉기 길 **	포항시 남구 구룡포읍 호미로 334-39 앞 해 안도로		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 안성시 환경과 - 환경개선부담금체납 22</li> <li>● " 세무과 - 지방세체납 2</li> <li>● " 교통정책과 - 주정차위반 2, 경사미필 1, 책임보험 6</li> <li>● 시흥시 차장등록사업소 - 주정차위반 체납 11</li> <li>● 평택시 교통행정과 - 주정차위반 ('04.12.16.)</li> <li>● 화성시 교통행정과 - 주정차위반 ('11.4.20.) ⇒ 대중교통과</li> <li>● 제주시 교통행정과 - 교통질서지원사업단 체납처분 ('04.3.29.)</li> <li>● 안성경찰서 경비교통과 - 도로교통법위반 등 62</li> <li>● 수원지방법원평택지원안성시법원 - 2004카단15 자동차가압류 기입등록 - 정명불상 : 안성시 대덕면 내건길 ** ('04.1.16.)</li> <li>● 국민건강보험공단 안성지사 - 체납처분압류 ('03.12.26.)</li> <li>● 국민건강보험공단 수원지사 - 체납처분압류 ('05.5.27.) ⇒ 수원동부,서부지사</li> <li>■ 저당 : 현대캐피탈(주) ('02.9.4.)</li> </ul>
				(주)태경자동차해체재 활용산업		

포항시 북구 중앙동 제2015-1호

# 공 시 송 달 공 고

1. 제 목 : 북부시장 사유지(공유재산)내 화재건물 행정대집행비용 징수

2. 공고기간 : 2015. 01. 02 ~ 2015. 01. 15(14일간)

3. 공시송달 대상자 내역

성명	주소	전달 내용	반송사유	비고
이혜진 (791021-2*****)	포항시 북구 법원로40번길 60-1, 502호 (장성동)	대집행비용 징수	수취인 폐문부재 (보관기간경과)	


4. 공시송달내용

- 북부시장내 대형화재로 인하여 사유지내 건물이 소실되어 4차례 자진철거를 요청하였으나 이행되지 않아 「행정대집행법」 제2조에 따라 대집행을 하여 「행정대집행법」 제5조 및 제6조에 따라 대집행 비용 징수요청서를 송달하였으나 수취인 폐문부재 사유로 송달이 불가능하여 「행정절차법」 제14조 제4항의 규정에 의거 공시송달 하오니, 본 처분에 대하여 불복사유가 있을 경우 **2014년 01월 15일**까지 포항시 중앙동 주민센터(☎ 054-240-7738)에 서면으로 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

- 의견제출 기한 내에 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주하여 「지방세법」 제91조에 의거 압류처분을 하게 됩니다.

2014년 01월 01일

포 항 시





포항시의회 공고 제1호

## 제217회 포항시의회(임시회) 집회 공고

포항시의회 의원 이동결 외 11인으로부터 지방자치법 제45조제2항의 규정에 의한 임시회 소집요구가 있어 같은법 제45조제3항의 규정에 따라 제217회 포항시의회(임시회)를 다음과 같이 집회함을 공고합니다.

일시 : 2015년 1월 22일(목요일) 오전 10시 30분

장소 : 포항시의회 본회의장

2015년 1월 일

포항시의회의장 이 칠 구

기 타

함께하는 연화  
도약하는 포항

창조도시 포항  
Creative Pohang

수돗물 수질검사 결과 공표

2014년 12월

pohang | 맑은물사업소  
포항시 | 정수관

## [ 수돗물 수질검사 결과 요약 ]

- 공 표 일 : 2015년 1월 5일
- 검 사 일 : 2014년 12월 중
- 검사기관 : 포항시상수도사업소, 한국수자원공사
- 검사대상
  - 포항시상수도사업소
    - 원 수 (하천수 및 호소수) : 10개소
    - 정 수 : 유강정수장 등 8개소
    - 노후지역 수도꼭지 : 10개소
    - 급수과정별 수질검사 : 28개소
    - 일반수도꼭지 : 87개소
  - 한국수자원공사
    - 정 수 : 학야정수장 1개소

- 검사항목
  - 원 수 : 환경기준(하천수, 호소수) 32개 항목
  - 정 수 : 먹는물수질기준 58개 항목
  - 노후지역 수도꼭지 : 먹는물수질기준 10개 항목
  - 급수과정별 : 먹는물수질기준 11개 항목

- 검사결과
  - 정 수, 급수과정별, 노후지역 수도꼭지 : **먹는물수질기준 적합**
  - 원 수 : 하천수 및 호소수 수질기준(BOD/COD기준)이며, 착수정 수질로 등급 산정

구 분 (상수원)	유 강	공 단	제 2	택 전	갈 평	병 포	양 덕	약 성	비 고
	안계댐수		형산강 복류수	형산강 복류수	진전지수	눌태지수	임하댐수	곡강천 복류수	
등 급									

▷ 원수 등급 선정 기준 (환경부)


매우좋음	좋 음	약간좋음	보 통	약간나쁨	나쁨	매우나쁨
Ia	Ib	II	III	IV	V	VI

수돗물 수질검사 결과

2014년 12월에 실시한 정수장 및 수도꼭지 수질검사결과를 다음과 같이 공표합니다.

2015. 1. 5.

포항시수돗물평가위원회 위원



시행일	12월중	검사기관	포항시	자원공사
-----	------	------	-----	------

정수

구분	검사항목	정수장, 상수원 공급지역 기준	유감	공단	양역	제2	택견	갈평	병포	약성	학야
			안계염수		임하염수	형산강 복류수 안계염수		진전지	눌태지수	곡강천 복류수	(수자원공사) (備)
			동지역 전체			연일읍		오천읍	구룡포읍	용해읍	신광1개 일부
미생물	1. 일반세균(Total Colony Counts)	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	4. 납(Pb)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	5. 불소(F)	1.5mg/l이하	0.14	0.07	0.11	0.14	0.17	0.04	0.13	0.17	불검출
	6. 비소(As)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	7. 셀레늄(Se)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	8. 수은(Hg)	0.001mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	9. 시안(CN)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	10. 크롬(Cr)	0.05mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	11. 암모니아성질소(NH <sub>3</sub> -N)	0.5mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	12. 질산성질소(NO <sub>3</sub> -N)	10mg/l이하	2.1	0.7	1.2	2.2	2.4	0.3	1.8	1.5	1.4
	13. 카드뮴(Cd)	0.005mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	14. 보론(B)	1.0mg/l이하	0.07	0.02	0.03	0.07	0.07	0.01	0.05	0.04	0.03
건강상유해영양유기물질	15. 페놀(Phenol)	0.005mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	16. 다이아지논(Diazinon)	0.02mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	17. 파라티온(Parathion)	0.06mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	18. 페니트로티온(Fenitrothion)	0.04mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	19. 카바릴(Carbaryl)	0.07mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	20. 1,1,1-트리클로로에탄(1,1,1-Trichloroethane)	0.1mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	21. 테트라클로로에틸렌(PCE)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	22. 트리클로로에틸렌(TCE)	0.03mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	23. 디클로로메탄(Dichloromethane)	0.02mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	24. 벤젠(Benzene)	0.01mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	25. 톨루엔(Toluene)	0.7mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	26. 에틸벤젠(Ethyle Benzene)	0.3mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	27. 크실렌(Xylene)	0.5mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	28. 1,1-디클로로에틸렌(1,1-Dichloroethylene)	0.03mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	29. 사염화탄소(Carbon tetrachloride)	0.002mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	30. 1,2-디브로모-3-클로로프로판(1,2-Dibromo-3-chloropropane)	0.003mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	31. 1,4-다이옥산(1,4-Dioxane)	0.05mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
소독제잉소독부산물	32. 유리잔류염소(Free residual chlorine)	4.0mg/l이하	0.70	0.25	0.34	0.71	1.01	0.26	0.33	0.31	0.80
	33. 총트리할로메탄(THMs)	0.1mg/l이하	0.035	0.053	0.038	0.025	0.039	0.021	0.032	0.029	0.043
	34. 클로로포름(Chloroform)	0.08mg/l이하	0.008	0.047	0.034	0.007	0.006	0.015	0.009	0.022	0.040
	35. 클로랄하이드레이트(Chloral hydrate)	0.03mg/l이하	0.0028	0.0073	0.0047	0.0029	0.0025	0.0033	0.0041	0.0026	0.0031
	36. 디브로모아세트니트릴(Dibromoacetonitrile)	0.1mg/l이하	0.0026	불검출	불검출	0.0027	0.0027	불검출	0.0025	불검출	불검출
	37. 디클로로아세트니트릴(Dichloroacetonitrile)	0.09mg/l이하	0.0014	0.0042	0.0033	0.0016	0.0009	0.0017	0.0016	0.0018	0.0020
	38. 트리클로로아세트니트릴(Trichloroacetonitrile)	0.004mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	39. 할로아세트익에시드(Haloacetic acids)	0.1mg/l이하	0.020	0.065	0.065	0.027	0.024	0.031	0.028	0.040	0.018
	40. 브로모디클로로메탄(Bromodichloromethane)	0.03mg/l이하	0.015	0.006	0.004	0.010	0.013	0.006	0.013	0.007	0.003
	41. 디브로모클로로메탄(Dibromochloromethane)	0.1mg/l이하	0.012	불검출	불검출	0.008	0.016	불검출	0.010	불검출	불검출

구	검사항목	정수장, 상수원 공급지역 기준	유감	공단	양덕	제2	택전	갈평	병포	약성	합계* (수자원공사) 신원기개입부
			안계염수		임하염수	형상강 안계염수		진전지	늘태지수	곡강천 복류수	
			동지역 전체				연일읍	오천읍	구룡포읍	용해읍	
상 미 의 정 의 표 준	42.경도(Hardness)	300mg/ℓ이하	109	48	76	110	110	41	103	104	68
	43.과망간산칼륨소비량 (Consumption of KMnO <sub>4</sub> )	10mg/ℓ이하	2.5	4.8	4.4	4.3	2.3	1.6	2.4	5.8	5.9
	44.냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	45.맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	46.동(Cu)	1mg/ℓ이하	불검출	0.008	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	47.색도(Color)	5도이하	1	1	1	1	1	1	1	1	불검출
	48.세제(음이온계면활성제, ABS)	0.5mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	49.수소이온농도(pH)	5.8~8.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3	7.1	7.2
	50.아연(Zn)	3mg/ℓ이하	불검출	0.035	불검출	불검출	0.002	0.003	0.002	0.120	0.002
	51.염소이온(Cl <sup>-</sup> )	250mg/ℓ이하	31.1	7.3	9.2	32.7	31.4	9.9	28.7	12.9	11.5
	52.중발잔류물(Total solids)	500mg/ℓ이하	288	99	135	309	292	76	254	239	120
	53.철(Fe)	0.3mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	54.망간(Mn)	0.05mg/ℓ이하	불검출	불검출	0.011	불검출	불검출	불검출	불검출	0.005	불검출
	55.탁도(Turbidity)	0.5NTU이하	0.09	0.11	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.13	0.06
	56.황산이온(SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	200mg/ℓ이하	47	9	13	48	51	12	42	48	18
	57.알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ이하	불검출	불검출	0.03	불검출	불검출	불검출	불검출	0.02	0.03
	58.포름알데히드	0.5mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	판		정	정수의 상기 항목에 대한 수질검사를 실시한 결과, 모두 먹는물수질기준에 적합한 수질입니다.							


노후지역 수도꼭지

구	검사항목	정수장 공급지역 기준	유감	공단	양덕	제2	택전	갈평	병포	약성	추가 지역	
			양학로 17번길 4	대송면 제내길 21	상호로 473번길 8-1	중앙로 36-1	택전리 220-1	오천읍 철강로 734-3	구룡포읍 병포길 1-1	신흥로 861번길 17	장미길 8-2	창흥로 35번길 16-3
상 미 의 정 의 표 준	1.일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	3.대장균/분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	4.암모니아성질소	0.5mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	5.유리잔류염소	4.0mg/ℓ이하	0.52	0.35	0.24	0.50	0.55	0.28	0.47	0.25	0.29	0.33
	6.동	1mg/ℓ이하	불검출	불검출	0.009	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	7.아연	3mg/ℓ이하	0.008	0.018	0.017	0.009	0.012	0.015	0.005	0.202	0.009	0.007
	8.염소이온	250mg/ℓ이하	32.2	7.4	9.4	32.3	31.5	9.7	29.1	14.1	9.6	9.2
	9.철	0.3mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	10.망간	0.05mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
판		정	수도꼭지 수돗물의 상기 항목에 대한 수질검사 결과 모두 먹는물 수질기준에 적합한 수질입니다.									

- ▶ 관내 일반 수도꼭지 87개소 수질검사 결과 모두 적합
- ▶ 수돗물에 대한 문의사항은 포항시맑은물사업소 국번없이 121 또는 270-5454,  
포항시 민원센터 **밤나무콜센터 270-8282**, 학야정수장 230-4791
- ▶ 포항시 맑은물사업소 홈페이지(<http://water.ipohang.org/>)

수돗물에서 소독 및 화학약품 냄새가 나는 이유

식당 등에서 끓인 보리차나 음식에서 소독약 냄새가 나는 경우가 있는데, 일반적으로 **호스사용으로 인한 냄새가 거의 대부분을 차지하고 있습니다.** PVC 호스의 경우, 페놀 및 2,4-디클로로페놀(91년 발생한 페놀사태의 원인 물질)이 고농도로 검출되었으며, 특히 클로로페놀류는 강한 소독 냄새와 유사한 냄새를 유발시킴과 가열을 해도 일반 소독용 염소와 달리 휘발이 되지 않기 때문에 음식이나 물에서 강한 소독냄새가 발생합니다. 따라서, 가정이나 식당에서는 아래의 그림과 같이 **무취 식수 수도용 호스**를 사용하는 것이 적절합니다.



◆ 시민 여러분의 건강관리를 위한 안전한 수돗물 공급에 최선을 다하겠습니다 ◆

