



시보는 공문서로서의 효력을 갖는다.

선 람	기 관 의 장



제1134호 2017. 2. 14(화)

포항시보

◀ 고 시 ▶

- 포항 도시관리계획(환호근린공원 조성계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시(제2017 - 15호) 2

◀ 공 고 ▶

- 공인공고(제2017 - 200호) 13

◀ 기 타 ▶

- 2017년 1월 수돗물 수질검사 결과공표 16

회								
람								

고 시

포항시 고시 제2017 - 15호

포항 도시관리계획(환호근린공원 조성계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시

포항시 북구 환호동, 두호동 일원의 도시관리계획(환호근린공원 조성계획) 결정(변경)에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조, 제32조 및 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2 및 「토지이용규제 기본법」 제8조 규정에 의하여 도시관리계획 결정(변경)과 지형도면을 다음과 같이 고시합니다.

2017. 2. 6.

포 항 시 장

1. 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 등 작성 취지

- 공원조성계획을 결정(변경)하여 계획적 개발과 체계적 관리를 도모하기 위함.
○ 또한, 「토지이용규제 기본법」 제8조 제2항의 규정에 의한 지형도면을 작성·고시함으로써 토지이용규제를 투명화 함.

2. 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시 조서

가. 공원 결정 조서 (변경없음)

Table with 9 columns: 구분, 도면표시번호, 공원명, 시설의세분, 위치, 면적(m²) (기정, 변경, 변경후), 최초결정일, 비고. Content: 기정 2, 환호공원, 근린공원, 포항시 북구 환호동 두호동 일원, 1,351,183, -, 1,351,183, 건설부고시 제275호 (1973.7.2)

나. 공원조성계획 결정(변경) 조서

1) 조성계획 총괄표 조서

Table with 13 columns: 구분, 부지면적 (기정, 변경, 변경후), 시설규모(m²) (기정, 변경, 변경후), 연면적 (기정, 변경, 변경후), 비고 (기정, 변경, 변경후). Rows include 총계, 시설지계, 도로 및 광, 조경시설, 운동시설, 교양시설, 휴양시설, 유희시설, 편의시설, 관리시설, 녹지.

2) 시설 및 건축면적 조서

구 분	면 적 (㎡)			구 성 비 (%)			비 고
	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	
공원지정면적	1,351,183		1,351,183	100.0		100.0	
공원시설부지면적	261,874.5		261,874.5	19.38		19.38	법적기준 40%이하 (시설부지면적/공원면적)
건축면적	18,537.51	증 19.0	18,556.51	1.38		1.38	법적기준 20%이하 (건축면적/공원면적)

3) 조성계획 결정(변경) 조서

시설 구분	기정		변경후		위치		부지면적		건축면적				구조및규모		비고
	번호	시설자명	번호	시설자명	기정	변경후	기정	변경후	바닥면적		연면적		기정	변경후	
									기정	변경후	기정	변경후			
총	계						1,351,183	1,351,183	18,537.76	18,556.51	45,685.46	45,704.76			변경
도로 또는 광장	합		계				72,487.4	72,487.4							변경 없음
	1	도로 (소계)	1	도로 (소계)			34,667.4	34,667.4							변경 없음
	2	광장 (소계)	2	광장 (소계)			37,820.0	37,820.0							변경 없음
	2-1	입구광장	2-1	입구광장	환호동 379	환호동 379	4,725	4,725							변경 없음
	2-2	"	2-2	"	환호동 산64-2	환호동 산64-2	715	715							변경 없음
	2-3	"	2-3	"	환호동 303-1	환호동 303-1	540	540							변경 없음
	2-4	"	2-4	"	환호동 294-3	환호동 294-3	945	945							변경 없음
	2-5	"	2-5	"	환호동 185	환호동 185	1,024	1,024							변경 없음
	2-6	"	2-6	"	양덕동 581	양덕동 581	4,150	4,150							변경 없음
	2-7	"	2-7	"	환호동 274	환호동 274	4,200	4,200							변경 없음
	2-8	"	2-8	"	두호동 256-3	두호동 256-3	900	900							변경 없음
2-9	중앙광장	2-9	중앙광장	환호동 385	환호동 385	5,479	5,479							변경 없음	

시설구분	기정		변경후		위치		부지면적		건축면적				구조및규모		비고	
	번호	시설지명	번호	시설지명	기정	변경후	기정	변경후	바닥면적		연면적		기정	변경후		
									기정	변경후	기정	변경후				
도로 또는 광장	2-10	중앙광장	2-10	중앙광장	양덕동 625	양덕동 625	4,818	4,818							변경없음	
	2-11	폭포광장	2-11	폭포광장	완호동 산63-1	완호동 산63-1	3,050	3,050							변경없음	
	2-12	휴게광장	2-12	휴게광장	두호동 105-1	두호동 105-1	1,015	1,015							변경없음	
	2-13	"	2-13	"	완호동 384	완호동 384	210	210							변경없음	
	2-14	"	2-14	"	완호동 335	완호동 335	380	380							변경없음	
	2-15	"	2-15	"	양덕동 613	양덕동 613	1,825	1,825							변경없음	
	2-16	"	2-16	"	완호동 산30	완호동 산30	1,790	1,790							변경없음	
	2-17	"	2-17	"	완호동 270	완호동 270	965	965							변경없음	
	2-18	"	2-18	"	두호동 239	두호동 239	1,089	1,089							변경없음	
조경 시설	합 계						14,008.1	14,008.1						9개소	9개소	변경없음
	3	벽천 (소계)	3	벽천 (소계)	두호동 101	두호동 101	2,020	2,020						1개소	1개소	변경없음
	4	잔디광장 (소계)	4	잔디광장 (소계)	양덕동 604	양덕동 604	2,470	2,470						1개소	1개소	위치 변경
	6	무궁화동산 (소계)	6	무궁화동산 (소계)	완호동 354	완호동 354	1,300.1	1,300.1						1개소	1개소	변경없음
	7	프로그렘 분수(소계)	7	프로그렘 분수(소계)	완호동 380	완호동 380	920	920						1개소	1개소	변경없음
	8	대폭포 (소계)	8	대폭포 (소계)	완호동 산63-1	완호동 산63-1	1,490	1,490						1개소	1개소	변경없음
	9	조각공원 (소계)	9	조각공원 (소계)	완호동 458	완호동 458	3,140	3,140						1개소	1개소	변경없음
	12	화계 (소계)	12	화계 (소계)			2,668	2,668						3개소	3개소	변경없음
	12-1	화계	12-1	화계	양덕동 산243	양덕동 산243	387	387								변경없음
	12-2	"	12-2	"	완호동 산34	완호동 산34	340	340								변경없음
12-3	"	12-3	"	두호동 산23-2	두호동 산23-2	1,941	1,941								변경없음	

시 구 분	기정		변경후		위치		부지면적		건축면적				구조및규모		비고
	번호	시설지명	번호	시설지명	기정	변경후	기정	변경후	바닥면적		연면적		기정	변경후	
									기정	변경후	기정	변경후			
운 동 시 설	합 계						39,279	39,279	2,455	2,455	8,330	8,330	3동	3동	변경 없음
	20	도섭지 (소계)	20	도섭지 (소계)	두호동 신31	두호동 신31	1,520	1,520							변경 없음
	21	체력단련장 (소계)	21	체력단련장 (소계)	환호동 338	환호동 338	840	840					1개소	1개소	변경 없음
	22	다목적 운동장 (소계)	22	다목적 운동장 (소계)			13,410	13,410					5개소	5개소	변경 없음
	22-1	다목적 운동장	22-1	다목적 운동장	환호동 333	환호동 333	4,045	4,045							변경 없음
	22-2	"	22-2	"	양덕동 609	양덕동 609	4,283	4,283							변경 없음
	22-3	"	22-3	"	환호동 199	환호동 199	2,070	2,070							변경 없음
	22-4	"	22-4	"	두호동 256	두호동 256	1,820	1,820							변경 없음
	22-5	"	22-5	"	환호동 185	환호동 185	1,192	1,192							변경 없음
	23	게이트볼장 (소계)	23	게이트볼장 (소계)			1,974	1,974					2개소	2개소	변경 없음
	23-1	게이트볼장	23-1	게이트볼장	환호동 302-1	환호동 302-1	680	680							변경 없음
	23-2	"	23-2	"	두호동 238-1	두호동 238-1	1,294	1,294							변경 없음
	24	농구장 (소계)	24	농구장 (소계)	환호동 336	환호동 336	2,375	2,375					2면	2면	변경 없음
	25	스포츠센터 (소계)	25	스포츠센터 (소계)	양덕동 622	양덕동 622	3,070	3,070	1,325	1,325	5,300	5,300	지상3층 지하1층 1동	지상3층 지하1층 1동	변경 없음
	26	클럽하우스 (소계)	26	클럽하우스 (소계)	양덕동 619	양덕동 619	1,500	1,500	950	950	2,850	2,850	지상2층 지하1층 1동	지상2층 지하1층 1동	변경 없음
	27	골프연습장 (소계)	27	골프연습장 (소계)	양덕동 614	양덕동 614	8,200	8,200							변경 없음
	28	탈의실및 창고(소계)	28	탈의실및 창고(소계)	두호동 신27	두호동 신27	1,100	1,100	180	180	180	180	1층1동	1층1동	변경 없음
	29	테니스장 (소계)	29	테니스장 (소계)	두호동 252	두호동 252	5,290	5,290					6면	6면	변경 없음

시설구분	기정		변경후		위치		부지면적		건축면적				구조및규모		비고
	번호	시설자명	번호	시설자명	기정	변경후	기정	변경후	바닥면적		연면적		기정	변경후	
									기정	변경후	기정	변경후			
교양 시설	합 계						78,759	78,759	13,536.50	13,536.50	31,865.67	31,865.67			변경 없음
	30	미술관 (소계)	30	미술관 (소계)			8,605	8,605	3,767.97	3,767.97	6,439.39	6,439.39	2개소	2개소	변경 없음
	30-1	미술관1	30-1	미술관1	환호동 383	환호동 383	6,818	6,818	3,313.83	3,313.83	5,657.65	5,657.65	지하1층 지상2층 1동	지하1층 지상2층 1동	번호 변경
	30-2	미술관2	30-2	미술관2	환호동 43	환호동 43	1,787	1,787	454.14	454.14	781.74	781.74	지상2층 2동	지상2층 2동	번호 변경
	31	야외전시장 (소계)	31	야외전시장 (소계)			2,664	2,664					2개소	2개소	변경 없음
	31-1	야외전시장	31-1	야외전시장	두호동 148-4	두호동 148-4	1,144	1,144							변경 없음
	31-2	야외전시벽	31-2	야외전시벽	환호동 388	환호동 388	1,520	1,520							변경 없음
	32	야외공연장 (소계)	32	야외공연장 (소계)			5,091	5,091					3개소	3개소	변경 없음
	32-1	야외공연장	32-1	야외공연장	두호동 103	두호동 103	1,071	1,071							변경 없음
	32-2	이외놀이 공연장	32-2	이외놀이 공연장	환호동 388	환호동 388	2,020	2,020							변경 없음
	32-3	전통놀이 공연장	32-3	전통놀이 공연장	환호동 297	환호동 297	2,000	2,000							변경 없음
	33	야외무대 (소계)	33	야외무대 (소계)			3,540	3,540					2개소	2개소	변경 없음
	33-1	야외무대	33-1	야외무대	환호동 272	환호동 272	2,020	2,020							변경 없음
	33-2	"	33-2	"	두호동 236	두호동 236	1,520	1,520							변경 없음
	34	해변놀이 무대(소계)	34	해변놀이 무대(소계)	두호동 60	두호동 60	4,192	4,192					1개소	1개소	변경 없음
	35	경상북도 학생종합 문화회관 (소계)	35	경상북도 학생종합 문화회관 (소계)	양덕동 255	양덕동 255	43,104	43,104	6,187.95	6,187.95	16,114.45	16,114.45	지하2층/ 지상3층/ 지하1층/ 지상3층	지하2층/ 지상3층/ 지하1층/ 지상3층	변경 없음
	37	자연학습장 (소계)	37	자연학습장 (소계)	환호동 464	환호동 464	5,140	5,140					1개소	1개소	변경 없음
	38	수련관 (소계)	38	수련관 (소계)	환호동 185	환호동 185	4,253	4,253	1,820.58	1,820.58	4,031.83	4,031.83	3층1동	3층1동	변경 없음
	39	시민문화관 (소계)	39	시민문화관 (소계)	환호동 286	환호동 286	2,170	2,170	1,760	1,760	5,280	5,280	3층1동	3층1동	변경 없음

시설 구분	기정		변경후		위치		부지면적		건축면적				구조및규모		비고
	번호	시설지명	번호	시설지명	기정	변경후	기정	변경후	바닥면적		연면적		기정	변경후	
									기정	변경후	기정	변경후			
휴양 시설	합 계						18,824	18,824	1,208.39	1,208.39	3,575.12	3,575.12	2동	2동	변경 없음
	13	가로휴게소 (소계)	13	가로휴게소 (소계)			2,850	2,850					3개소	3개소	변경 없음
	13-1	가로휴게소	13-1	가로휴게소	환호동 370-3	환호동 370-3	260	260							변경 없음
	13-2	"	13-2	"	두호동 39	두호동 39	200	200							변경 없음
	13-3	"	13-3	"	환호동 318-1	환호동 318-1	2,390	2,390							변경 없음
	14	휴게소 (소계)	14	휴게소 (소계)			6,465	6,465					7개소	7개소	변경 없음
	14-1	휴게소	14-1	휴게소	환호동 산64-2	환호동 산64-2	560	560							변경 없음
	14-2	"	14-2	"	환호동 339	환호동 339	2,520	2,520							변경 없음
	14-3	"	14-3	"	환호동 302	환호동 302	370	370							변경 없음
	14-4	"	14-4	"	환호동 산71-8	환호동 산71-8	150	150							변경 없음
	14-5	"	14-5	"	환호동 198	환호동 198	990	990							변경 없음
	14-6	"	14-6	"	환호동 산53-1	환호동 산53-1	860	860							변경 없음
	14-7	"	14-7	"	환호동 산246	환호동 산246	1,015	1,015							변경 없음
	15	전망휴게소 (소계)	15	전망휴게소 (소계)			730	730					2개소	2개소	변경 없음
	15-1	전망휴게소	15-1	전망휴게소	환호동 354	환호동 354	310	310							변경 없음
	15-2	"	15-2	"	두호동 344	두호동 344	420	420							변경 없음
	16	피크닉장 (소계)	16	피크닉장 (소계)			5,460	5,460					3개소	3개소	변경 없음
	16-1	피크닉장	16-1	피크닉장	양덕동 590	양덕동 590	2,690	2,690							변경 없음
	16-2	"	16-2	"	양덕동 612	양덕동 612	1,695	1,695							변경 없음
	16-3	"	16-3	"	양덕동 601	양덕동 601	1,075	1,075							변경 없음
17	노인복지 회관 (소계)	17	노인복지 회관 (소계)	두호동 239	두호동 239	3,319	3,319	1,208.39	1,208.39	3,575.12	3,575.12	지하1층/ 지상층 2동	지하1층/ 지상층 2동	변경 없음	

시 구 분	기정		변경후		위치		부지면적		건축면적				구조및규모		비고
	번호	시설지명	번호	시설지명	기정	변경후	바닥면적		연면적		기정	변경후	기정	변경후	
							기정	변경후	기정	변경후					
유 회 시 설	합 계						2,820	2,820							변경 없음
	19	어린이 놀이터 (소계)	19	어린이 놀이터 (소계)			2,820	2,820					2개소	2개소	변경 없음
	19-1	어린이 놀이터	19-1	어린이 놀이터	환호동 302-1	환호동 302-1	850	850							변경 없음
	19-2	"	19-2	"	두호동 257-1	두호동 257-1	1,970	1,970							변경 없음
편 의 시 설	합 계						34,307	34,307	1,061.82	1,061.82	1,169.21	1,169.21	10동	10동	변경 없음
	41	화장실 (소계)	41	화장실 (소계)			658	658	338.0	338.0	338.0	338.0	7동	7동	변경 없음
	41-1	"	41-1	화장실	두호동 147-8	두호동 147-8	120	120	43.2	43.2	43.2	43.2	1층1동	1층1동	변경 없음
	41-2	"	41-2	"	환호동 299	환호동 299	70	70	43.2	43.2	43.2	43.2	1층1동	1층1동	변경 없음
	41-3	"	41-3	"	환호동 신64-2	환호동 신64-2	73	73	43.2	43.2	43.2	43.2	1층1동	1층1동	변경 없음
	41-4	"	41-4	"	환호동 294-2	환호동 294-2	160	160	43.2	43.2	43.2	43.2	1층1동	1층1동	변경 없음
	41-5	"	41-5	"	환호동 신3-6	환호동 신3-6	70	70	43.2	43.2	43.2	43.2	1층1동	1층1동	변경 없음
	41-6	"	41-6	"	환호동 신55	환호동 신55	86	86	86.0	86.0	86.0	86.0	1층1동	1층1동	변경 없음
	41-7	"	41-7	"	환호동 185	환호동 185	79	79	36.0	36.0	36.0	36.0	1층1동	1층1동	변경 없음
	42	주차장 (소계)	42	주차장 (소계)			28,890	28,890					13개소	13개소	변경 없음
	42-1	주차장	42-1	주차장	두호동 306-26	두호동 306-26	255	255							변경 없음
	42-2	"	42-2	"	환호동 362-1	환호동 362-1	5,570	5,570							변경 없음
	42-3	"	42-3	"	환호동 신63-1	환호동 신63-1	2,105	2,105							변경 없음
	42-4	"	42-4	"	환호동 323-3	환호동 323-3	4,840	4,840							변경 없음
42-5	주차장	42-5	"	환호동 294-5	환호동 294-5	680	680							변경 없음	

시 구 분	기정		변경후		위치		부지면적		건축면적				구조및규모		비고	
	번호	시설지명	번호	시설지명	기정	변경후	기정	변경후	바닥면적		연면적		기정	변경후		
									기정	변경후	기정	변경후				
편의 시설	42-6	주차장	42-6	주차장	양덕동 581	양덕동 581	3,240	3,240								변경 없음
	42-7	"	42-7	"	환호동 204	환호동 204	2,230	2,230								변경 없음
	42-8	"	42-8	"	양덕동 628	양덕동 628	2,905	2,905								변경 없음
	42-9	"	42-9	"	두호동 산27	두호동 산27	950	950								변경 없음
	42-10	"	42-10	"	두호동 241-2	두호동 241-2	1,252	1,252								변경 없음
	42-11	"	42-11	"	두호동 산30-1	두호동 산30-1	2,840	2,840								변경 없음
	42-12	"	42-12	"	환호동 426-3	환호동 426-3	1,098	1,098								변경 없음
	42-13	"	42-13	"	환호동 185	환호동 185	925	925								변경 없음
	43	전망대 (소계)	43	전망대 (소계)			2,675	2,675	143.82	143.82	251.21	251.21	1동	1동		변경 없음
	43-1	전망대	43-1	전망대	환호동 산61	환호동 산61	1,055	1,055	143.82	143.82	251.21	251.21	3층1동	3층1동		변경 없음
	43-2	해변전망대	43-2	해변전망대	두호동 41	두호동 41	1,620	1,620								변경 없음
	44	종합휴게소 /매점 (소계)	44	종합휴게소 /매점 (소계)			2,084	2,084	580	580	580	580	2동	2동		변경 없음
	44-1	종합휴게소 /매점	44-1	종합휴게소 /매점	양덕동 산254	양덕동 산254	1,340	1,340	230	230	230	230	1층1동	1층1동		변경 없음
	44-2	"	44-2	"	두호동 산81	두호동 산81	744	744	350	350	350	350	1층1동	1층1동		변경 없음
관리 시설	합 계						1,390	1,390	275.80	294.80	745.46	764.76	1동	1동	변경	
	45	관리사무소			환호동 산63-1	환호동 산63-1	1,390	1,390	275.80	294.80	745.46	764.76	지상층 지하층 1동	지상층 지하층 1동	변경	
녹지	합 계						1,089,308.5	1,089,308.5							변경 없음	
		녹지		녹지			1,089,308.5	1,089,308.5							변경 없음	

4) 도로 결정 조서 (변경없음)

기 정		변경후		기 정						변 경 후						비고			
도로종류			도로종류			도로계원			기능	시중점			도로계원				기능	시중점	
등급	류별	번호	등급	류별	번호	폭원	연장	면적		기점	종점	폭원	연장	면적	기점			종점	
총 계							9,080.5	34,667.4					9,080.5	34,667.4			변경없음		
중로	소 계						344.0	6,468.0					344.0	6,468.0					
	1	28		1	28	20	286.0	5,720.0	공원 전입로	환호동 444	양덕동 573	20	286.0	5,720.0	공원 전입로	환호동 444	양덕동 573		
	3	1		3	1	12	58.0	748.0	시설 접근로	환호동 185	환호동 185	12	58.0	748.0	시설 접근로	환호동 185	환호동 185		
소로	소 계						2,939.5	16,374.4					2,939.5	16,374.4					
	1	1		1	1	10	77.0	770.0	시설 접근로	환호동 425-5	환호동 산50-1	10	77.0	770.0	시설 접근로	환호동 425-5	환호동 산50-1		
	1	2		1	2	10	1,260.0	1,260.0	"	두호동 산31	두호동 256-4	10	1,260.0	1,260.0	"	두호동 산31	두호동 256-4		
	3	1		3	1	6	538.0	3,228.0	연결로	환호동 산55	두호동 305-36	6	538.0	3,228.0	연결로	환호동 산55	두호동 305-36		
	3	2		3	2	6	384.0	2,304.4	"	환호동 349	두호동 산6-1	6	384.0	2,304.4	"	환호동 349	두호동 산6-1		
	3	3		3	3	6	347.0	2,082.0	"	두호동 산7	두호동 25	6	347.0	2,082.0	"	두호동 산7	두호동 25		
	3	4		3	4	6	1,900.0	1,140.0	"	양덕동 산235	양덕동 산237	6	1,900.0	1,140.0	"	양덕동 산235	양덕동 산237		
	3	5		3	5	6	300.0	1,800.0	"	환호동 산50-1	양덕동 600	6	300.0	1,800.0	"	환호동 산50-1	양덕동 600		
	3	6		3	6	4	1,320.0	528.0	"	환호동 325-1	환호동 333	4	1,320.0	528.0	"	환호동 325-1	환호동 333		
	3	7		3	7	4	430.0	1,720.0	"	환호동 364-3	환호동 산64	4	430.0	1,720.0	"	환호동 364-3	환호동 산64		
	3	8		3	8	3	1,260.0	378.0	산책로	두호동 산26	두호동 산27	3	1,260.0	378.0	산책로	두호동 산26	두호동 산27		
	3	9		3	9	3	1,460.0	438.0	"	환호동 185	환호동 199	3	1,460.0	438.0	"	환호동 185	환호동 199		
	3	10		3	10	3	450.0	1,350.0	"	환호동 188	환호동 188	3	450.0	1,350.0	"	환호동 188	환호동 188		
	3	11		3	11	6	98.5	591.0	연결로	환호동 383	환호동 361	6	98.5	591.0	연결로	환호동 383	환호동 361		
산책로	소 계						5,797.0	11,825.0					5,797.0	11,825.0					
	1			1	2	260.0	520.0	산책로	두호동 산8	두호동 50	2	260.0	520.0	산책로	두호동 산8	두호동 50			
	2			2	3	108.0	324.0	"	두호동 58	두호동 41	3	108.0	324.0	"	두호동 58	두호동 41			
	3			3	3	40.0	120.0	"	두호동 48	두호동 산7	3	40.0	120.0	"	두호동 48	두호동 산7			

기 정			변 경			기 정						변 경 후						비고
도로종류			도로종류			도로계원			기능	시종점		도로계원			기능	시종점		
등급	류별	번호	등급	류별	번호	폭원	연장	면적		기점	종점	폭원	연장	면적		기점	종점	
산책로	4	산책로	4	2	1800	3600	산책로	환호동 산61	환호동 산64	2	1800	3600	산책로	환호동 산61	환호동 산64			
	5		5	2	9720	1,9440	"	환호동 산64	환호동 산71	2	9720	1,9440	"	환호동 산64	환호동 산71			
	6		6	2	157.0	314.0	"	환호동 산70-1	환호동 산65	2	157.0	314.0	"	환호동 산70-1	환호동 산65			
	7		7	2	101.0	202.0	"	환호동 산66	환호동 산70-1	2	101.0	202.0	"	환호동 산66	환호동 산70-1			
	8		8	2	123.0	246.0	"	환호동 339	환호동 산64	2	123.0	246.0	"	환호동 339	환호동 산64			
	9		9	3	83.0	249.0	"	환호동 326-1	환호동 산70-1	3	83.0	249.0	"	환호동 326-1	환호동 산70-1			
	10		10	2	30.0	60.0	"	환호동 354	환호동 355	2	30.0	60.0	"	환호동 354	환호동 355			
	11		11	2	380.0	760.0	"	환호동 산66	환호동 산64-1	2	380.0	760.0	"	환호동 산66	환호동 산64-1			
	12		12	2	143.0	286.0	"	환호동 산71	환호동 516-4	2	143.0	286.0	"	환호동 산71	환호동 516-4			
	13		13	2	200.0	400.0	"	양덕동 586	양덕동 산252	2	200.0	400.0	"	양덕동 586	양덕동 산252			
	14		14	2	90.0	180.0	"	양덕동 산251	양덕동 605	2	90.0	180.0	"	양덕동 산251	양덕동 605			
	15		15	2	100.0	200.0	"	환호동 317	환호동 산39-1	2	100.0	200.0	"	환호동 317	환호동 산39-1			
	16		16	2	412.0	824.0	"	양덕동 산255	환호동 산38-1	2	412.0	824.0	"	양덕동 산255	환호동 산38-1			
	17		17	2	500.0	1,000.0	"	환호동 산33	환호동 188	2	500.0	1,000.0	"	환호동 산33	환호동 188			
	18		18	2	258.0	516.0	"	양덕동 603	양덕동 산246	2	258.0	516.0	"	양덕동 603	양덕동 산246			
	19		19	2	500.0	1,000.0	"	양덕동 산242	양덕동 산241-2	2	500.0	1,000.0	"	양덕동 산242	양덕동 산241-2			
	20		20	2	177.0	354.0	"	환호동 468	환호동 463-3	2	177.0	354.0	"	환호동 468	환호동 463-3			
	21		21	2	410.0	820.0	"	환호동 463-3	환호동 468	2	410.0	820.0	"	환호동 463-3	환호동 468			
	22		22	2	85.0	170.0	"	환호동 산33	환호동 469	2	85.0	170.0	"	환호동 산33	환호동 469			
	23		23	2	70.0	140.0	"	환호동 산33	환호동 495	2	70.0	140.0	"	환호동 산33	환호동 495			
	24		24	2	36.0	72.0	"	양덕동 612	양덕동 산242	2	36.0	72.0	"	양덕동 612	양덕동 산242			
	25		25	2	32.0	64.0	"	양덕동 612	양덕동 산245	2	32.0	64.0	"	양덕동 612	양덕동 산245			
	26		26	2	350.0	700.0	"	두호동 산23-1	양덕동 600	2	350.0	700.0	"	두호동 산23-1	양덕동 600			

5) 공원조성계획 변경사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
45	관리사무소	<ul style="list-style-type: none"> • 부지면적 : 1,390㎡ (변경없음) • 건축면적 : 275.8㎡ → 294.8㎡ (증19.0㎡) • 연면적 : 745.46㎡ → 764.76㎡ (증19.3㎡) 	<ul style="list-style-type: none"> • 관리사무소를 증축하여 공원시설물의 유지관리에 만전을 기하고자 함

3. 포항 도시관리계획(환호근린공원 조성계획) 결정(변경) 및 지형도면
: 도면 실음 생략(비치 도서와 같음)

4. 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 의한 지형도면은 토지
이용규제정보시스템 (<http://luris.mltm.go.kr>)에서 열람 가능하며, 토지소유자 및 이해
관계인은 포항시청(도시녹지과 054-270-3223)에 비치된 관계 도서를 보시기 바랍
니다.

공 고

포항시공고 제2017 - 200호

공 인 공 고

포항시 공인 조례 제10조의 규정에 의하여 등록 및 폐기 공인의 인영을 다음과 같이 공고합니다.

2017. 2. 14.


포 항 시 장

- 1. 재등록 및 폐기 사유 : 자동인증기 구입 및 인증기 폐기
- 2. 재등록 공인의 최초 사용 연월일 및 폐기 공인의 폐기 연월일
: 2017. 2. 15
- 3. 재등록 공인의 공인 이름 및 인영 : 붙임 1
- 4. 폐기 공인의 공인 이름 및 인영 : 붙임 2

□ 등록 공인의 공인 이름 및 인영(붙임1)

공인 이름	규 격	인 영	비 고
죽도동 포항시북구청장인 민원발급용	한글 2.1Cm정방형		등록
제증명 포항시북구죽도동장인 발급용	한글 2.1Cm정방형		등록
신광면 포항시북구청장인 민원발급용	한글 2.1Cm정방형		등록

□ 폐기 공인의 공인 이름 및 인영(붙임2)

공인 이름	규 격	인 영	비 고
제증명 죽도동장의인 발급용	한글 2.1Cm정방형		인증기 폐기
제증명 신광면장의인 발급용	한글 2.1Cm정방형		인증기 폐기
FAX민원 신광면장의인 발급용	한글 2.1Cm정방형		폐기

함께하는 연화
도약하는 포항

환동해 중심 창조도시 포항
Creative Pohang

수돗물 수질검사 결과 공표

2017년 1월

pohang | 맑은물사업본부
포항시 | 정 수 과

[수돗물 수질검사 결과 요약]

- 공 표 일 : 2017년 2월 8일
- 검 사 일 : 2017년 1월 중
- 검사기관 : 포항시맑은물사업본부
- 검사대상

- 포항시상수도사업본부
 - 원 수 (하천수 및 호소수) : 10개소
 - 정 수 : 유강정수장 등 8개소
 - 노후지역 수도꼭지 : 8개소

□ **검사항목**

- 원 수 : 환경기준(하천수, 호소수) 7개 항목
- 정 수 : 먹는물수질기준 53개 항목(시설용량 5만톤 이상 ‘브론산염’추가)
- 노후수도관 : 먹는물수질기준 10개 항목

□ **검사결과**

- 정 수, 노후지역 수도꼭지 : **먹는물수질기준 적합**
- 원 수 : 하천수 및 호소수 수질기준(BOD/COD기준)이며, 착수정 수질로 등급 산정

구 분 (상수원)	유 강	공 단	제 2	택 전	갈 평	병 포	양 덕	약 성	비 고
	안계댐수		형산강 복류수	형산강 복류수	진전지수	눌태지수	임하댐수	곡강천 복류수	
등 급									

▷ 원수 등급 선정 기준 (환경부)

매우좋음	종 음	약간좋음	보 통	약간나쁨	나쁨	매우나쁨
Ia	Ib	II	III	IV	V	VI
						

수돗물 수질검사 결과

2017년 1월에 실시한 정수장 및 수도꼭지 수질검사결과를 다음과 같이 공표합니다.

2017. 2. 8.

포항시수돗물평가위원회위원장

시행일		1월중	검사기관			포항시 맑은물사업본부 정수과 먹는물수질검사팀					
구분	검사항목	정수장									
		기준	갈평	공단	병포	약성	양덕	유강	제2수원지	택전	학야 (12월)
1	일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	-
3	납(Pb)	0.01mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
4	불소(F)	1.5mg/l이하	0.08	0.11	0.12	0.18	0.14	0.17	0.16	0.19	-
5	비소(As)	0.01mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
6	세레늄	0.01mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
7	수은	0.001mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
8	시아나이드	0.01mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
9	6가크롬(크롬)	0.05mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
10	암모니아성질소	0.5mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
11	질산성질소	10mg/l이하	0.6	0.9	1.5	1.7	1.3	2.4	2.5	2.8	-
12	카드뮴	0.005mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
13	페놀	0.005mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
14	총트리할로메탄(THMs)	0.1mg/l이하	0.03	0.019	0.026	0.022	0.044	0.031	0.041	0.034	-
15	다이아지논	0.02mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
16	파라티온	0.06mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
17	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
18	페니트로티온	0.04mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
19	카바릴	0.07mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
20	1,1,1-트리클로로에탄	0.1mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
21	테트라 클로로에틸렌	0.01mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
22	트리클로로에틸렌	0.03mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
23	디 클로로메탄	0.02mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
24	벤젠	0.01mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
25	톨루엔	0.7mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
26	에틸벤젠	0.3mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
27	크실렌	0.5mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
28	1,1디클로로에틸렌	0.03mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
29	사염화탄소	0.002mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
30	경도	300mg/l이하	42	60	73	112	66	100	102	96	-
31	과망간산칼륨소비량	10mg/l이하	1.3	3.0	3.3	3.2	5.7	2.9	2.9	2.3	-
32	냄새	무취	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	-
33	맛	무미	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	-
34	동	1mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
35	색도	5mg/l이하	1	1	1	1	1	1	1	1	-
36	세제	0.5mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
37	수소이온농도(pH)	5.8- 8.5	7.1	7.4	7.2	7.2	7.4	7.5	7.4	7.5	-
38	아연	3mg/l이하	0.006	0.006	0.006	0.233	0.002	0.004	0.005	0.003	-
39	염소이온	250mg/l이하	13.8	12.3	24.7	17.0	12.7	30.2	32.8	33.1	-
40	중발칸유류	500mg/l이하	82	91	143	192	109	244	252	253	-
41	철	0.3mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
42	망간	0.05mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
43	탁도	0.5NTU	0.09	0.05	0.09	0.08	0.08	0.09	0.05	0.09	-
44	황산이온	200mg/l이하	18	14	29	54	16	46	48	50	-
45	알루미늄	0.2mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.03	0.03	0.0	0.0	0.0	-
46	유리잔류염소	4mg/l이하	0.37	0.33	0.45	0.7	0.72	0.7	0.98	0.88	-
47	붕소	1mg/l이하	0.0	0.02	0.03	0.05	0.03	0.05	0.05	0.06	-
48	클로로포름	0.08mg/l이하	0.019	0.016	0.014	0.016	0.039	0.01	0.015	0.009	-
49	대장균/분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	-
50	클로랄하이드레이트	0.03mg/l이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	디브로모아세트오니트릴	0.1mg/l이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	디클로로아세트오니트릴	0.09mg/l이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	트리클로로아세트오니트릴	0.004mg/l이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	할로아세틱에시드	0.1mg/l이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	브로모디클로로메탄	0.03mg/l이하	0.01	0.003	0.009	0.005	0.005	0.012	0.016	0.012	-
56	디브로모클로로메탄	0.1mg/l이하	0.001	0.0	0.003	0.001	0.0	0.008	0.01	0.011	-
57	1,4-다이옥산	0.05mg/l이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
58	포름알데히드	0.5mg/l이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	브론산염	0.01mg/l이하	-	-	-	-	0	0	0	-	-
판정		정수의 상기 항목에 대한 수질검사를 실시한 결과, 모두 먹는물수질기준에 적합한 수질입니다.									

노후지역 수도꼭지

검사항목	정수장 급수지역 기준	유강	공단	양덕	제2	택전	갈평	병포	약성
		양화로 17번길 4	대송면 제내길 21	상호로 473번길 8-1	중앙로 36-1	택전리 220-1	철강로 734-3	구룡포읍 병포길 1-1	신흥로 861번길 17
1.일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0	0	0	0
2.총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3.암모니아성질소	0.5mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4.동(Cu)	1mg/l이하	0.010	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
5.아연	3mg/l이하	0.025	0.007	0.004	0.007	0.011	0.007	0.010	0.264
6.염소이온	250mg/l이하	32.5	12.2	12.5	33.1	33.1	14.0	25.1	17.8
7.철	0.3mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8.망간	0.05mg/l이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9.유리잔류염소	4.0mg/l이하	0.50	0.41	0.51	0.96	0.82	0.36	0.50	0.49
10.대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
판정		수도꼭지 수도물의 상기 항목에 대한 수질검사 결과 모두 먹는물 수질기준에 적합한 수질입니다.							


- ▶ 관내 일반 수도꼭지 87개소 수질검사 결과 모두 적합
- ▶ 수도물에 대한 문의사항은 포항시맑은물사업본부 국번없이 121 또는 270-5454,

포항시 민원센터 **빨리콜 270-8282**, 학야정수장 230-4791

- ▶ 포항시 맑은물사업본부 홈페이지(<http://water.lpojang.org/>)

수돗물에서 소독 및 화학약품 냄새가 나는 이유

식당 등에서 끓인 보리차나 음식에서 소독약 냄새가 나는 경우가 있는데 일반적으로 **호스사용으로 인한 냄새가 거의 대부분을 차지하고 있습니다.** PVC 호스의 경우, 페놀 및 2,4-디클로로페놀(91년 발생한 페놀사태의 원인물질)이 고농도로 검출되었으며, 특히 클로로페놀류는 강한 소독 냄새와 유사한 냄새를 유발시키며 가열을 해도 일반 소독용 염소와 달리 휘발이 되지 않기 때문에 음식이나 물에서 강한 소독냄새가 발생합니다. 따라서, 가정이나 식당에서는 아래의 그림과 같이 **무취 식수 수도용 호스**를 사용하는 것이 적절합니다.



◆ 시민 여러분의 건강관리를 위한 안전한 수도물 공급에 최선을 다하겠습니다 ◆