



수신자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하  
(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401036
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.06.18	채수일자	2014.06.18
채수장소	포항시 북구 신광면 상읍길 11			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	1.9	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	4.2	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	해당 없음			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
끝.

포항시 상수도 사업소장



지방보건연구소 신 현 석 정수과장 이 연 우

협조자 먹는물검사담당 설필명

시행 정수과-8050 (2014. 06. 25) 접수 ( )

우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 / [atakta@ipohang.org](mailto:atakta@ipohang.org) /비공개





"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

# 포항시 상수도사업소



수 신 자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하  
(경 유)

제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

### 1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401038
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.06.18	채수일자	2014.06.18
채 수 장 소	포항시 북구 기계면 기서길 177			채수방법	지참시료

### 2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	0.6	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	1.8	mg/L	
판 정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)			
부 적 합 항 목	해당 없음			
비 고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
끝.

## 포 항 시 상 수 도 사 업 소 장



지방보건연구소 신 현 석 정수과장 이 연 우

협조사 먹는물검사담당 설필명

시행 정수과-8050 (2014. 06. 25) 접수 ( )

우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /[atakta@ipohang.org](mailto:atakta@ipohang.org) /비공개

수신자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하  
(경유)  
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

**1. 검체내용**

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401039
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.06.18	채수일자	2014.06.18
채수장소	포항시 북구 기계면 새마을로 1344번길 22-7			채수방법	지참시료

**2. 수질검사 결과**

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	2400	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	2.4	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	0.4	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	일반세균, 총대장균군			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
끝.

포항시 상수도 사업소 장









"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

# 포항시상수도사업소



수신자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하  
 (경유)  
 제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

## 1. 검체내용

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	<b>1401042</b>
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	<b>2014.06.18</b>	채수일자	<b>2014.06.18</b>
채수장소	포항시 남구 연일을 인주길 21			채수방법	지참시료

## 2. 수질검사 결과

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	570	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소(NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	1.78	mg/L	
5. 질산성질소(NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	0.4	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	2.1	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	일반세균, 총대장균군, NH3- N			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
 끝.

## 포항시상수도사업소장



지방보건연구사 신 현 석    정수과장 이 연 우  
 협조자 먹는물검사담당 설필명  
 시행 정수과-8050    (2014. 06. 25)    접수    (    )  
 우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43    / <http://www.ipohang.org>  
 전화 (054) 270- 5454    / 전송 (054) 270-5460    /[atakta@ipohang.org](mailto:atakta@ipohang.org)    /비공개





수신자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하  
(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401044
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.06.18	채수일자	2014.06.18
채수장소	포항시 남구 오천읍 세계길 5			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	0.16	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	0.8	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	1.3	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	해당 없음			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
끝.

포항시상수도사업소장



지방보건연구소 신현석 정수과장 이연우

협조자 먹는물검사담당 설필명

시행 정수과-8050 (2014. 06. 25) 접수 ( )

우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org

전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org

/비공개



수신자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하  
(경유)  
제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401046
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.06.18	채수일자	2014.06.18
채수장소	포항시 남구 호미곶면 대천길 3-1			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	200	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	불검출	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	1.1	mg/L	
<b>판정</b> : 먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)				
<b>부적합항목</b> : 일반세균, 총대장균군, 대장균				
<b>비고</b>				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
끝.

**포항시상수도사업소장**



지방보건연구소 신현석                                  정수과장 이연우

협조자 먹는물검사담당 설필명

시행 정수과-8050                                  (2014. 06. 25)                                  접수                                  (                                  )

우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43                                  / <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270- 5454                                  / 전송 (054) 270-5460                                  /[atakta@ipohang.org](mailto:atakta@ipohang.org)                                  /비공개

수신자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

Table with 6 columns: 검체명, 지하수 (민방위 비상급수용), 검사목적, 정기, 접수번호, 1401047; 의뢰자성명, 포항시장(안전정책과장), 접수일자, 2014.06.18, 채수일자, 2014.06.18; 채수장소, 포항시 남구 냉천로 64-1, 채수방법, 지참시료

2. 수질검사 결과

Table with 5 columns: 검사항목, 기준, 결과, 단위, 비고. Rows include: 1. 일반세균(Total Colony Counts) 170 CFU/mL; 2. 총대장균군(Total Coliforms) 검출 /100mL; 3. 대장균(Escherichia Coli) 불검출 /mL; 4. 암모니아성질소(NH3 - N) 0.5 이하 mg/L; 5. 질산성질소(NO3 - N) 3.2 mg/L; 6. 과망간산칼륨소비량(KMnO4) 1.2 mg/L. Summary row: 판정: 먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함); 부적합항목: 일반세균, 총대장균군; 비고: (empty)

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다. 끝.

포항시 상수도 사업소장



지방보건연구소 신현석 정수과장 이연우

협조자 먹는물검사담당 설필명

시행 정수과-8050 (2014. 06. 25) 접수 ( )

우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org

전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

수 신 자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하  
 (경 유)  
 제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401048
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.06.18	채수일자	2014.06.18
채 수 장 소	포항시 남구 대송면 흥계길 19			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	8	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	0.73	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	0.5	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	7.0	mg/L	
판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)			
부 적 합 항 목	NH3-N			
비 고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
 끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장



지방보건연구소 신 현 석 정수과장 이 연 우

협조자 먹는물검사담당 설필명

시행 정수과-8050 (2014. 06. 25) 접수 ( )

우 791-270 경상북도 포항시 북구 칠흠마을길 152-43 / <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 / [ataкта@ipohang.org](mailto:ataкта@ipohang.org)

/비공개



"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

# 포항시 상수도 사업소



수신자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

## 1. 검체내용

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	<b>1401049</b>
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	<b>2014.06.18</b>	채수일자	<b>2014.06.18</b>
채수장소	포항시 남구 중앙로 118			채수방법	지참시료

## 2. 수질검사 결과

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	2400	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	3.88	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	0.5	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	8.4	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	일반세균, NH3- N			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
 끝.

포항시 상수도 사업소 장



지방보건연구소 신현석 정수과장 이연우

협조자 먹는물검사담당 설필명

시행 정수과-8050 (2014.06.25) 접수 ( )

우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 / [atakta@ipohang.org](mailto:atakta@ipohang.org)

/비공개





